

W ramach Programu Specjalistycznego Plus przysługują niżej wymienione usługi:

I. HOT LINE MEDICOVER

24h telefoniczne porady medyczne w nagłych wypadkach za pośrednictwem Hot Line Medicover.

II. KONSULTACJE LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I PIELĘGNIAREK

- Konsultacja ginekologa
- Konsultacja ginekologa dziecięcego
- Konsultacja internisty
- Konsultacja lekarza medycyny rodzinnej
- Konsultacja lekarza pomocy doraźnej ogólnej*
- Konsultacja lekarza pomocy doraźnej pediatrycznej*
- Konsultacja neonatologa
- Konsultacja pediatry
- Konsultacja pielęgniarki zabiegowej
- Konsultacja położnej
- Kwalifikacja do szczepienia (badanie lekarskie + pielęgniarka)
- Porada laktacyjna

III. KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW

- Immunoterapia chorób alergicznych
- Konsultacja chirurga plastyka - chirurgia rekonstrukcyjna/ chirurgia ręki
- Konsultacja alergologa
- Konsultacja alergologa dziecięcego
- Konsultacja androloga
- Konsultacja anestezjologa
- Konsultacja angiologa
- Konsultacja audiologa**
- Konsultacja chirurga
- Konsultacja chirurga dziecięcego
- Konsultacja chirurga naczyniowego**
- Konsultacja chirurga onkologa
- Konsultacja chirurga onkologa dziecięcego
- Konsultacja dermatolog – alergolog dziecięcy
- Konsultacja dermatologa
- Konsultacja dermatologa dziecięcego
- Konsultacja diabetologa**
- Konsultacja diabetologa dziecięcego**
- Konsultacja endokrynologa**
- Konsultacja endokrynologa dziecięcego**
- Konsultacja foniatrii**
- Konsultacja gastrologa
- Konsultacja gastrologa dziecięcego
- Konsultacja genetyczna**
- Konsultacja ginekologa – endokrynologa
- Konsultacja hematologa**
- Konsultacja hematologa dziecięcego**
- Konsultacja hepatologa**
- Konsultacja hipertensjologa
- Konsultacja immunologa**
- Konsultacja kardiokirurga**
- Konsultacja kardiologa
- Konsultacja kardiologa dziecięcego
- Konsultacja lekarza chorób zakaźnych**
- Konsultacja lekarza medycyny sportowej
- Konsultacja lekarza pomocy doraźnej chirurgicznej*
- Konsultacja lekarza pomocy doraźnej ortopedycznej*
- Konsultacja lekarza rehabilitacji
- Konsultacja lekarza w Poradni Chorób Metabolicznych
- Konsultacja lekarza w Poradni Leczenia Bólu,
- Konsultacja nefrologa**
- Konsultacja nefrologa dziecięcego**
- Konsultacja neurochirurga**
- Konsultacja neurologa
- Konsultacja neurologa dziecięcego
- Konsultacja okulisty
- Konsultacja okulisty dziecięcego
- Konsultacja onkologa**

PROGRAM SPECJALISTYCZNY PLUS

- Konsultacja ortopedy
- Konsultacja ortopedy dziecięcego
- Konsultacja ortoptyka
- Konsultacja otolaryngologa
- Konsultacja otolaryngologa dziecięcego
- Konsultacja patomorfologa
- Konsultacja proktologa
- Konsultacja pulmonologa**
- Konsultacja pulmonologa dziecięcego**
- Konsultacja radiologa
- Konsultacja reumatologa
- Konsultacja reumatologa dziecięcego
- Konsultacja specjalisty medycyny nuklearnej
- Konsultacja torakochirurga**
- Konsultacja urologa
- Konsultacja urologa dziecięcego
- Konsultacja w poradni chorób mięśni
- Medycyna podróży – konsultacja lekarska
- Obdukcja lekarska

* Usługi lekarza pomocy doraźnej świadczone są w przypadku nagłego zachorowania oraz nieszcześliwego wypadku, także poza godzinami pracy Centrów Medicover. Wszystkie nagłe przypadki należy zgłaszać pod numer Hot Line Medicover, której dyspozytorzy, na podstawie uzyskanych informacji określają, czy wymagane jest udzielenie pomocy w trybie doraźnym oraz wskażą miejsce jej wykonania.

**Dostępne na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Placówki Medycznej Medicover.

IV. KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW I TERAPIE SPECJALISTYCZNE (LIMITOWANE)

Dostępne na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Placówki Medycznej Medicover.

W ciągu roku trwania Umowy przysługują:

- 3 konsultacje łącznie u specjalistów:
 - Neuropsychologa
 - Psychiatry
 - Psychiatry dziecięcego
 - Psychologa
 - Psychologa dziecięcego
- 3 konsultacje u lekarza Seksuologa
- 3 konsultacje u Dietetyka*
- 30 konsultacji łącznie u specjalistów oraz wymienionych niżej zabiegów terapeutycznych*:
 - Logopedy
 - Logopedy – dzieci i młodzież
 - Neurologopedy
 - Neurologopedy – dzieci i młodzież
 - Surdologopedy
 - Surdologopedy – dzieci i młodzież
 - Terapii logopedycznej
 - Terapii logopedycznej – dzieci i młodzieży
 - Terapii neurologopedycznej
 - Terapii neurologopedycznej – dzieci i młodzieży
 - Terapii surdologopedycznej
 - Terapii surdologopedycznej – dzieci i młodzieży

* Usługi świadczone bezpłatnie w ramach limitu po skierowaniu przez lekarza z Centrum Medicover.

V. ZABIEGI AMBULATORYJNE

Dostępne na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Placówki Medycznej Medicover.

1. Biopsje:

- Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa piersi
- Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa pod kontrolą USG
- Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy
- Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa zmiany w tkance podskórnej

- Biopsja jądra
- Biopsja skóry
- Biopsja szpiku
- Biopsja szyjki macicy
- Biopsja ślinianki
- Trepanobiopsja szpiku

2. Zabiegi Chirurgiczne:

- Elektrokoagulacja
- Elektrokoagulacja zmiany skórnej/błony śluzowej
- Kolejne płukanie rany/ropnia
- Kriochirurgiczne usunięcie zmiany skórnej
- Necrectomia w warunkach ambulatoryjnych
- Odklejenie napletka w znieczuleniu powierzchniowym (Emla)
- Pobranie wycinków skóry
- Resekcja klinowa wrastającego paznokcia
- Rozciąganie napletka
- Rozklejanie warg sromowych w znieczuleniu powierzchniowym (Emla)
- Usunięcie ciała obcego
- Usunięcie kaszaka
- Usunięcie płytki paznokciowej, częściowe lub całkowite
- Wycięcie łagodnych zmian hiperkeratotycznych (np. odcisku lub modzela)
- Wycięcie małej zmiany podskórnej do 1,5 cm,
- Wycięcie małej zmiany skórnej do 1,5 cm
- Wycięcie średniej zmiany podskórnej powyżej 1,5 cm
- Wycięcie średniej zmiany skórnej powyżej 1,5 cm
- Wycięcie zmiany skórnej – wielokrotność
- Wyłżeczkowanie/zniszczenie zmiany skórnej
- Założenie/zmiana opatrunku
- Założenie/zmiana opatrunku dużego
- Zdjęcie opatrunku
- Zdjęcie szwów
- Zszywanie rany – wielokrotność
- Zszywanie rany do 3 cm

3. Zabiegi Ginekologiczne:

- Badanie tętna płodu – UDT
- Kardiotokografia
- Kolposkopia
- Krioterapia kłykców zmian pochwy i sromu
- Leczenie nadżerki szyjki macicy – elektrokoagulacja
- Leczenie nadżerki szyjki macicy – krioterapia
- Leczenie nadżerki szyjki macicy – laser
- Leczenie nadżerki szyjki macicy – solcogyn
- Opatrunek z fiblaferonu
- Pobranie cytologii
- Pobranie wycinków z szyjki macicy
- Pobranie wymazu z kanału szyjki macicy
- Pobranie wymazu z pochwy
- Test niestresowy (KTG)
- Ukręcenie polipa szyjki macicy
- Usunięcie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej
- Założenie wkładki wewnątrzmacicznej

4. Zabiegi Laryngologiczne:

- Ewakuacja krwiaka z małżowiny usznej
- Nacięcie ropnia przewodu słuchowego
- Opatrunek uszny
- Paracenteza w znieczuleniu miejscowym u dorosłych
- Płukanie ucha
- Płukanie zatok metodą Proetza
- Pobranie materiału do badania histopatologicznego
- Przedmuchiwanie trąbek słuchowych/kateterizacja
- Tamponada nosa przednia
- Tamponada nosa przednia, obustronna
- Usunięcie ciała obcego z zakresu otolaryngologii
- Usunięcie tamponady nosa
- Usunięcie woskowiny
- Usunięcie zmiany w obrębie błony śluzowej podniebienia metodą klasyczną

- Wlewka dokrtaniowa

5. Zabiegi Okulistyczne:

- Krioeksja

6. Zabiegi Ortopedyczne:

- Blokada okołostawowa
- Blokada przykręgosłupowa
- Blokada splotu ramennego
- Nacięcie krwiaka i sączkowanie
- Nastawienie złamania bez stabilizacji wewnętrznej
- Opatrunek usztywniający gipsowy
- Punkcja stawu/torbieli
- Punkcja stawu/torbieli z podaniem leku
- Wstrzyknięcie leku do stawu
- Założenie gipsu dużego
- Założenie gipsu małego
- Założenie opaski gipsowej syntetycznej
- Założenie szyny Kramera
- Zdjęcie opatrunku usztywniającego

7. Zabiegi Pielęgniarskie:

- Badanie moczu – test paskowy
- Cholesterol we krwi wątrobowej – oznaczenie testem paskowym
- Glukoza we krwi wątrobowej oznaczona glukometrem
- Inhalacje
- Lewatywa
- Pobranie krwi
- Podanie leku doustnie
- Pomiar ciśnienia tętniczego
- Strep a test
- Test actim CRP
- Test troponinowy
- Tlenoterapia

8. Zabiegi Urologiczne (wyłącznie jeśli wykonywane przez personel pielęgniarski):

- Cewnikowanie pęcherza moczowego
- Usunięcie cewnika
- Wymiana cewnika

9. Iniekcje:

- Iniekcja domięśniowa/podskórna
- Iniekcja dożylna
- Kroplówka
- Podanie immunoglobuliny przeciwężcowej (Tetabulin)*
- Szczepienie Td*
- Szczepienie TT*

* Wyłącznie po narażeniu, bez kosztu szczepionki.

10. Inne Zabiegi Ambulatoryjne:

- Dermatoskopia
- Fototerapia UVB (SUP)
- PUVA

VI. BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Dostępne na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Placówki Medycznej Medcover.

1. Alergologia:

- Alfa laktoglobulina
- Allergodip – alergen wziewny
- Alternaria alternata – M6
- Aspergillus fumigatus – M3
- Babka lancetowata – W9
- Banan – F92

- Beta laktoglobulina
- Białko jaja kurzego – F1
- Białko moczu myszy
- Białko moczu szczura
- Brzoskwinia – F95
- Brzoza – T3
- Bylica pospolita – W6
- Candida albicans – IgE specyficzne
- Cladosporium herbarium – M2
- Cytryna
- Czosnek – F47
- Dermatophagoides farinae – D2
- Dermatophagoides pteronyssinus – D1
- Dorsz – F3
- Drożdże piekarnicze – F45
- Fasola biała – F45
- Gluten – F79
- Groch – F12
- IgE całkowite
- IgE – oznaczenie pojedynczego alergenu
- IgE – panel zbiorczy
- IgE specyficzne
- IgE specyficzne – metoda paskowa
- IgE specyficzne glista ludzka
- Jabłko – F49
- Jad komara
- Jad osy – I3
- Jad pszczoły – I1
- Jad szerszenia
- Kakao – F93
- Karaluch wschodni (*B. orientalis*) – I207
- Kazeina
- Kiwi – F84
- Koń (nabłonek) – E3
- Kukurydza – F8
- Kupkówka pospolita – G3
- Lateks – K82
- Leszczyna – T4
- Lipa – T208
- Mak
- Malina – F156
- Marchew – F31
- Mąka pszenna – F4
- Mąka żytnia – F5
- Mieszanka 6 traw
- Mieszanka chwastów – Wx1
- Mieszanka kurzu domowego – Hx2
- Mieszanka mięsna
- Mieszanka orzechów – Fx1
- Mieszanka owoców – Fx15
- Mieszanka owoców – Fx16
- Mieszanka pierza – Ex73
- Mieszanka pleśni – Mx2
- Mieszanka pleśni – Mx1
- Mieszanka pokarmowa – Fx10
- Mieszanka pokarmowa – Fx5
- Mieszanka pyłków drzew późnych – Tx6
- Mieszanka pyłków drzew wczesnych – Tx5
- Mieszanka serów – Fx016
- Mieszanka sierści – Ex1
- Mieszanka traw późnych – Gx4
- Mieszanka traw wczesnych – Gx1
- Mieszanka warzyw – Fx13
- Mieszanka warzyw – Fx14
- Mieszanka zbóż – Fx20
- Mięso indyka – F284
- Mięso kurczaka – F83
- Migdały
- Mleko krowie – F2
- Nabłonek chomika – E84
- Nabłonek królika
- Nabłonek myszy
- Nabłonek szczura
- Naskórek psa – E2

- Naskórek świnki morskiej – E6
- Ogórek – F244
- Olcha – T2
- Orzech laskowy – F17
- Orzech włoski – F16
- Orzech ziemny – F13
- Ovalbumin – F232
- Owies – F7
- Panel atopowy (20 alergenów)
- Panel inhalacyjny pediatryczny (20 alergenów)
- Panel mieszany (20 alergenów)
- Panel pediatryczny (27 alergenów)
- Panel pokarmowy (20 alergenów)
- Panel reakcji krzyżowych (20 alergenów)
- Panel wziewny – DHAD
- Panel wziewny (20 alergenów)
- Papryka – F46
- Penicillium notatum – M1
- Pomarańcza – F33
- Pomidor – F25
- Porzeczka – F171
- Próba uczuleniowa na penicylinę z użyciem Testarpenu
- Rajgrass (życica) – G5
- Ryby/skorupiaki – Fx2
- Ryż – F9
- Seler – F85
- Ser typu cheddar
- Sierść kota – E1
- Sierść królika – E82
- Sierść psa – E5
- Soja – F14
- Tomka wonna – G1
- Topola – T14
- Truskawka – F44
- Tymotka – G6
- Wichlina łąkowa – G8
- Wieprzowina – F26
- Winogrona – F50
- Wołowina – F27
- Ziemniak – F35
- Żółtko jaja kurzego – F75
- Żyto – G12
- Wełna owcza nieprzerobiona – K21

2. Badania Cytologiczne i Histopatologiczne:

- Badanie histopatologiczne dodatkowych skrawków seryjnych powyżej 2
- Badanie histopatologiczne materiału diagnostycznego – małego
- Badanie biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej 1 narządu
- Badanie cytologiczne
- Badanie cytologiczne płwociny
- Badanie cytologiczne wydzielin z sutka
- Badanie histopatologiczne wycinków skóry
- Badanie immunopatologiczne wycinka skóry
- Cytologia szyjki macicy
- Dodatkowe barwienie histochemiczne
- Dodatkowe barwienie immunohistochemiczne

3. Badania Mocz:

- Mocz – badanie ogólne
- Mocz – białko
- Mocz – Białko Bence – Jonesa metodą immunofiksacji
- Mocz – ciężar właściwy
- Mocz – cytologia
- Mocz dobowy – poziom miedzi Cu
- Mocz – glukoza
- Mocz – krwinki dysmorficzne
- Mocz – liczba Addisa
- Mocz – mikroalbuminuria
- Mocz dobowy – białko
- Mocz dobowy – glukoza
- Mocz dobowy – mikroalbuminuria

4. Badania Stolica:

- Badanie w kierunku owsików
- Kał – badanie ogólne
- Kał – krew utajona
- Kał – Lamblie
- Kał – Lamblie met. ELISA
- Kał – Pasożyty
- Kał – nosicielstwo salmonella – shigella
- Kał na stopień strawienia

5. Biochemia:

- Aktywność reninowa osocza (ARO)
- Albumina – surowica
- Alfa 1 – antytrypsyna
- Aminotransferaza alaninowa – ALT (GPT)
- Aminotransferaza asparaginianowa – AST (GOT)
- Amoniak
- Amylaza – mocz
- Amylaza – surowica
- Amylaza trzustkowa – mocz
- Amylaza trzustkowa – surowica
- Apolipoproteina AI – ApoAI
- Apolipoproteina B – Apo B
- Beta – 2 – makroglobulina (surowica)
- Białko całkowite – surowica
- Beta – crosslaps
- Białko monoklonalne metodą immunofiksacji
- Białko ostrej fazy – CRP – ilościowo
- Białko ostrej fazy – CRP – jakościowo
- Bilirubina całkowita – surowica
- Bilirubina całkowita i frakcje – surowica
- Całkowita zdolność surowicy do wiązania żelaza – TIBC
- Ceruloplazmina
- Chlorki – mocz dobowy
- Chlorki – surowica
- Chlorki w pocie
- Cholesterol całkowity
- Cholesterol HDL
- Cholesterol LDL metodą bezpośrednią
- Cholinoesteraza – CHE
- Cu – surowica
- Cynk – mocz
- Cynk – surowica
- Cynkoprotoporfiryna w erytrocytach
- Cystatyna C
- Dehydrogenaza glukozy – 6 – fosforanu – G6PDH
- Dehydrogenaza mleczanowa – LDH
- Elektroforeza białek – mocz
- Elektroforeza białek – surowica
- Enolaza neuronowa swoista – NSE
- Fenol w moczu
- Ferrytyna
- Fosfataza alkaliczna – ALP
- Fosfataza alkaliczna frakcja B ALP – B
- Fosfataza kwaśna – całkowita – AcP
- Fosfataza kwaśna sterczowa – AcPP
- Fosfor – mocz
- Fosfor – mocz dobowy
- Fosfor – surowica
- Fruktozamina – surowica
- Galaktoza w moczu
- Galaktoza w surowicy
- Gammaglutamylotranspeptydaza – GGTP
- Gazometria – krew tętnicza
- Gazometria – krew włosniczkowa
- Glikemia przygodna
- Glukoza – wyciek z nosa/ucha
- Glukoza 1h po posiłku
- Glukoza 2h po posiłku we krwi żyłnej
- Glukoza 30 min po posiłku
- Glukoza 90 minut po posiłku

- Glukoza na czczo we krwi żyłnej
- Glukoza po 50g glukozy – oznaczenie po 1h
- Glukoza po 50g glukozy – oznaczenie po 2h
- Glukoza po 75 gr po 4h
- Glukoza po 75g glukozy – oznaczenie po 1h
- Glukoza po 75g glukozy – oznaczenie po 2h
- Glukoza po 75g glukozy – oznaczenie po 3h
- Haptoglobina
- Hemoglobina glikowana
- Hemosyderyna w moczu
- Homocysteina
- hs CRP
- Immunoefektroforeza
- Immunoglobulina A – IgA
- Immunoglobulina G – IgG
- Immunoglobulina M – IgM
- Kinaza kreatynowa – CK
- Kinaza kreatynowa frakcja sercowa – CKMB
- Kinaza kreatynowa frakcja sercowa – CKMB – MASS
- Klirens kreatyniny (wyliczony)
- Koproporfiryny – mocz
- Kreatynina – mocz
- Kreatynina – mocz dobowy
- Kreatynina – surowica
- Krioglobuliny
- Krzywa wchłaniania glukozy
- Kwas delta – amino lewulinowy – mocz
- Kwas foliowy
- Kwas hipurowy w moczu
- Kwas mlekowy (osocze)
- Kwas moczowy – mocz
- Kwas moczowy – mocz dobowy
- Kwas moczowy – surowica
- Kwas trójchlorooctowy (TCA) w moczu
- Kwasy żółciowe (surowica)
- Leucyloaminopeptydaza (LAP) – mocz
- Leucyloaminopeptydaza (LAP) – surowica
- Lipaza – surowica
- Lipidogram
- Lipoproteina a (Lpa)
- Lipoproteina x (Lpx)
- Magnez – mocz
- Magnez – mocz dobowy
- Magnez – surowica
- Mioglobina,
- Mocznik – mocz dobowy
- Mocznik – surowica
- Mocznik (mocz)
- Mukoproteidy
- Ołów – mocz
- Ołów – osocze
- Osmolarność – mocz
- Osmolarność – surowica
- Osteokalcyna
- Potas – mocz
- Potas – mocz dobowy
- Potas – surowica
- Porfiryny całkowite – mocz
- Porfobilinogen – mocz
- Poziom enzymu konwertującego angiotensyny
- Prokalcytonina
- Pirylinki
- Rozpuszczalny receptor transferyny (rTRF)
- Rtęć w moczu
- Saturacja transferyny (wyliczona)
- Seromukoid
- Sód – mocz dobowy
- Sód – surowica
- Test tolerancji laktozy
- Test zimnej flotacji
- Transferyna
- Troponina I
- Troponina T
- Trójglicerydy TG

- Uroporfiryny – mocz
- Urydylotransferaza galaktozo - 1 - P (UDPG)
- Wapń – mocz
- Wapń – mocz dobowy
- Wapń całkowity – surowica
- Wapń zjonizowany – krew
- Widmo fluorescencji porfiryn w osoczu
- Witamina A+E
- Witamina B12
- Witamina D – 1,25(OH) 2D
- Witamina D – 25(OH) D
- Wolna hemoglobina w surowicy
- Żelazo na czczo – surowica
- Żelazo – surowica po 1 h
- Żelazo – surowica po 2 h
- Żelazo – surowica po 3 h
- Żelazo – surowica po 5 h
- Żelazo – surowica po 6 h
- Żelazo x 5 – surowica – krzywa wchłaniania żelaza

6. Diagnostyka Endoskopowa:

- Anoskopia
- Endoskopowe badanie krtani
- Endoskopowe badanie zatok
- Endoskopowe wycięcie polipa w warunkach ambulatoryjnych
- Gastroduodenoskopia + test H.P + wycinki + badanie hist-pat
- Gastroduodenoskopia ze znieczuleniem + test H.P + wycinki + badanie hist – pat
- Gastroduodenoskopia+test Hp
- Gastroduodenoskopia+test Hp ze znieczuleniem
- Kolonoskopia
- Kolonoskopia z biopsją/polipektomią z badaniem histopatologicznym
- Kolonoskopia ze znieczuleniem
- Kolonoskopia ze znieczuleniem z biopsją/polipektomią z badaniem hist – pat
- Manometria odbytu
- Manometria przełyku
- PH – metria przełyku
- PH – metria soku żołądkowego
- Rektoskopia
- Rektoskopia ze znieczuleniem
- Sigmoidoskopia
- Sigmoidoskopia z biopsją/polipektomią i badaniem hist – pat
- Sigmoidoskopia ze znieczuleniem
- Sigmoidoskopia ze znieczuleniem z biopsją/polipektomią i badaniem hist – pat
- Znieczulenie do badań endoskopowych

7. Diagnostyka Kardiologiczna:

- EKG spoczynkowe
- Holter EKG
- Holter EKG 12 odprowadzeń
- Holter RR
- Kontrola stymulatora serca
- Próba wysiłkowa EKG
- Próba wysiłkowa z pomiarem zużycia tlenu (spiroergometria)

8. Diagnostyka Laboratoryjna Infekcji:

- Adenowirus antygen – kał
- Antygen Candida
- ASO
- ASO z wytrąceniem frakcji lipidowej
- Awidność CMV IgG
- Bordetella pertussis metodą PCR
- Borelia burgdorferi metodą PCR w płynie stawowym
- Chlamydia pneumoniae metodą PCR
- Chlamydia trachomatis metodą PCR
- Clostridium difficile – toksyna A i B
- Cytomegalovirus CMV metodą PCR w surowicy – jakościowo

- Cytomegalovirus CMV PCR w moczu
- EBV – wirus Epstein-Barr metodą PCR
- Grypa A IgA
- Grypa A IgG
- Grypa B IgA
- Grypa B IgG
- Grzybica – badanie serologiczne
- HBe – antygen
- HBs – antygen
- HBV – DNA
- HBV DNA – poziom wiremii
- HCV – RNA
- HCV RNA – genotyp
- HCV RNA – poziom wiremii
- Helicobacter – test oddechowy
- Helicobacter pylori – antygen w kale
- HIV – PCR jakościowo
- HPV –PCR (DNA)
- Legionella pneumophila metodą PCR
- Mycoplasma pneumoniae metodą PCR ilościowo
- Leptospira sp.metodą PCR
- Listeria monocytogenes metodą PCR
- Mononukleoz (test przesiewowy)
- Mycobacterium tuberculosis metodą PCR
- Mycoplasma pneumoniae metodą PCR
- Mycoplasma/Ureaplasma – posiew + antybiogram
- Odczyn biernej hemaglutynacji krętków badanie TPHA
- Odczyn Widała
- P.ciała anty HCV – RIBA
- P.ciała anty HIV1 / HIV2 metodą Western – Blott
- P.ciała anty – HIV z antygenem p.24 – test COMBO
- P.ciała anty – HDV (anty-delta)
- P.ciała przeciw – CMV IgG
- P.ciała przeciw – CMV IgM
- P.ciała przeciw – HAV całkowite
- P.ciała przeciw – HAV IgG
- P.ciała przeciw – HAV IgM
- P.ciała przeciw – HBc IgM
- P.ciała przeciw – HBc total
- P.ciała przeciw – HBe
- P.ciała przeciw – HBs całkowite
- P.ciała przeciw – HCV
- P.ciała przeciw - HIV 1 / HIV 2 raz w ciągu roku trwania Umowy – możliwe wykonanie bez skierowania od lekarza
- P.ciała przeciw aspergillozie
- P.ciała przeciw Bartonella sp.
- P.ciała przeciw Bordetella Pertussis IgA
- P.ciała przeciw Bordetella Pertussis IgG
- P.ciała przeciw Bordetella Pertussis IgM
- P.ciała przeciw Bordetella Pertussis met. OWD
- P.ciała przeciw Borelia
- P.ciała przeciw Borrelia IgG
- P.ciała przeciw Borrelia IgG met. Western blot
- P.ciała przeciw Borrelia IgM
- P.ciała przeciw Borrelia IgM met. Western blot
- P.ciała przeciw Brucella sp.
- P.ciała przeciw candidiozie
- P.ciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgA
- P.ciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgG
- P.ciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgM
- P.ciała przeciw Chlamydia trachomatis IgA
- P.ciała przeciw Chlamydia trachomatis IgG
- P.ciała przeciw Chlamydia trachomatis IgM
- P.ciała przeciw Coxsackie
- P.ciała przeciw EBV IgG
- P.ciała przeciw EBV IgM
- P.ciała przeciw enterowirusom IgG
- P.ciała przeciw enterowirusom IgM
- P.ciała przeciw Helicobacter pylori IgG ilościowo
- P.ciała przeciw Helicobacter pylori-jakościowo
- P.ciała przeciw Herpes simplex IgG – ilościowo
- P.ciała przeciw Herpes simplex IgG – jakościowo
- P.ciała przeciw Herpes simplex IgM – ilościowo
- P.ciała przeciw Herpes simplex IgM – jakościowo

- P.ciała przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu IgG
- P.ciała przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu IgM
- P.ciała przeciw Legionella pneumophila Iga
- P.ciała przeciw Legionella pneumophila IgG
- P.ciała przeciw Legionella pneumophila IgM
- P.ciała przeciw Listeria monocytogenes
- P.ciała przeciw Mycoplasma pneumoniae IgG
- P.ciała przeciw Mycoplasma pneumoniae IgM
- P.ciała przeciw odrze IgG
- P.ciała przeciw odrze IgM
- P.ciała przeciw ospie wietrznej IgG
- P.ciała przeciw ospie wietrznej IgM
- P.ciała przeciw Parwovirusowi IgG
- P.ciała przeciw Parwovirusowi IgM
- P.ciała przeciw Riketsji IgG
- P.ciała przeciw Riketsji IgM
- P.ciała przeciw różyczce IgG
- P.ciała przeciw różyczce IgM
- P.ciała przeciw sacharomycetes cerevisiae – ASCA
- P.ciała przeciw Salmonella sp.
- P.ciała przeciw śwince IgG
- P.ciała przeciw śwince IgM
- P.ciała przeciw tężcowi
- P.ciała przeciw toksokariozie
- P.ciała przeciw toksoplazmozie IgA
- P.ciała przeciw toksoplazmozie IgG
- P.ciała przeciw toksoplazmozie IgM
- P.ciała przeciw wirusowi grypy 1,2,3
- P.ciała przeciw wirusowi paragrypy
- P.ciała przeciw Yersinia sp.
- P.ciała przeciwbąblowcowe
- P.ciała przeciwko leishmaniozie
- P.ciała przeciwko malarii
- P.ciała przeciwko pneumocystozie IgM i IgG
- P.ciała przeciwko Trichinella IgG
- Pneumocystis carinii metodą PCR
- Posiew w kierunku rzęsistka pochwowego
- Rotawirus antygen –kał
- Rozmaz grubej kropli krwi w kierunku malarii
- Serodiagnostyka kiły FTA
- Serologia kiły FTA – ABS
- Serologia kiły – USR
- Serologia kiły (VDRL)
- Test urazowy
- Test QuantiFERON – TB
- Toxo-awidność IgG
- Toxoplasma gondii metodą PCR
- Toxoplazmoza - panel (IgG, IgM)
- Ureaplasma urealyticum metodą PCR

9. Diagnostyka Neurologiczna:

- EEG Elektroencefalografia
- EEG Elektroencefalografia – dzieci
- EEG Elektroencefalografia podczas snu
- Elektromiografia – próba miasteniczna
- Elektromiografia – próba tężyczkowa
- Elektromiografia (EMG)
- Elektroneurografia
- Krótka skala oceny otępienia (mini mental scale)
- Polisomnografia
- Potencjały wywołane somatosensoryczne

10. Diagnostyka Pulmonologiczna:

- Mechanika oddychania
- Pletyzmografia całego ciała
- Próba leczenia protezą powietrzną (auto-CPAP)
- Spirometria
- Spirometryczna próba wysiłkowa
- Spirometria z próbą rozkurczową

11. Diagnostyka Schorzeń Oka:

- Angiografia fluorescencyjna siatkówki

- Angiografia indocjaninowa
- Badanie dna oka
- Badanie ostrości wzroku – komputer
- Badanie pola widzenia
- Badanie śródbłonna rogówki
- Badanie wady wzroku – skiaskopia
- Badanie widzenia barw
- Badanie widzenia barw w anomaloskopie
- Badanie widzenia obuocznego i kąta zeza
- Badanie widzenia zmierzchowego i reakcji na olśnienie
- Badanie wydzielania łez
- Biometria – pomiar długości gałki ocznej
- Cytologia spojówki
- Egzoftalmometria
- Elektromiografia multifokalna
- Elektrookulografia
- Elektroretinografia
- GDx – laserowe badanie grubości włókien nerwu wzrokowego
- Gonioskopia
- HRT – Tomografia siatkówki
- HRT II – topografia tarczy nerwu wzrokowego
- Keratometria
- Krzywa dobowa ciśnienia wewnątrzgałkowego
- Mikroskopia konfokalna
- Optyczna Koherentna Tomografia OCT
- Pachymetria
- Pomiar ciśnienia śródgałkowego
- Potencjały wywołane – wzrokowe
- Reflektometria
- Topografia rogówki
- UBM – biomikroskopia ultradźwiękowa
- Wolumetria tylnego odcinka
- Zdjęcie barwne dna oka

12. Diagnostyka Schorzeń Otolaryngologicznych:

- Audiometria impedancyjna – próba zmęczenia (test Decay)
- Audiometria impedancyjna (tympanogram)
- Audiometria impedancyjna + ocena funkcji trąbki słuchowej
- Audiometria nadprogowa – Decay test
- Audiometria nadprogowa – próba Fowlera
- Audiometria nadprogowa – próba Stengera
- Audiometria nadprogowa (pakiet)
- Audiometria nadprogowa SISI
- Audiometria słowna (mowy)
- Audiometria tonalna
- Audiometria tonalna i impedancyjna
- Badania psychoakustyczne
- Badanie psychoakustyczne – niekomfortowy poziom głośności dźwięku (UCL)
- Badanie screening'owe słuchu noworodka
- Diagnostyka centralnego uszkodzenia słuchu
- Diagnostyka szumów usznych
- Elektronystagmografia (ENG)
- Minimalne maskowanie szumu (MML)
- Otoemisje akustyczne
- Otoemisje akustyczne produktów zniekształceń liniowych ślimaka (dp)
- Posturografia dynamiczna
- Potencjały wywołane słuchowe
- Potencjały wywołane słuchowe – ABR – latencje/interwały
- Potencjały wywołane słuchowe – ABR progi
- Rhinomanometria (RMM)
- Rynometria akustyczna (RA)
- Test dyskryminacji mowy (TDM)
- Wideolaryngoskopia
- Wideolaryngostroboskopia

13. Diagnostyka Układu Moczowego:

- Badanie urodynamiczne
- Cystometria
- Profilometria cewkowa

- Uroflowmetria

14. Hematologia:

- Badanie diagnostyczne w kierunku talasemii beta
- Eozynofilia bezwzględna – krew
- Erytrocyty – oporność osmotyczna – krew
- Hemoglobina płodowa
- Leukocyty – fosfataza zasadowa – krew
- Leukogram
- Mielogram
- Morfologia krwi+ weryfikacja ilości płytek(wersenian + heparyna)
- Morfologia krwi+weryfikacja ilości płytek (wersenian + cytrynian)
- Morfologia pełna – analizator – krew
- Morfologia pełna – analizator – krew włóścikowa
- Morfologia pełna – rozmaz mikroskopowy – krew
- Morfologia pełna – rozmaz mikroskopowy – krew włóścikowa
- Odczyn Biernackiego – OB – krew
- Płytki krwi metodą manualną
- Płytki krwi we krwi kapilarnej
- Retikulocyty – krew
- Retikulocyty – krew włóścikowa
- Rozmaz mikroskopowy krwi obwodowej
- Subpopulacja limfocytów CD3/CD19
- Subpopulacja limfocytów CD4/CD8
- Subpopulacja limfocytów krwi obwodowej – panel (CD4/CD8 CD3/CD19)
- Subpopulacje limfocytów T, B, NK – test IMK

15. Hormony:

- 5-HIAA
- 17 – hydroksykortykosterydy 17-OHKS – mocznik
- 17 – keto sterydy 17 – KS – mocznik
- 17 – OH Progesteron
- Adrenalina – mocznik
- Adrenalina – surowica
- Aldosteron
- Aldosteron w moczu
- Androstendion
- Białko wiążące hormony płciowe – SHBG
- DHEA (dehydroepiandrosteron) surowica
- Erytropoetyna – EPO
- Estradiol – E2
- Estrion
- Gonadotropina kosmówkowa frakcja beta – beta HCG
- Hormon adrenokortykotropowy – ACTH
- Hormon folikulotropowy – FSH
- Hormon luteotropowy – LH
- Hormon tyreotropowy – TSH
- Hormon wzrostu – hGH
- Hormon wzrostu hGH po obciążeniu glukozą 75g po 120 min
- Hormon wzrostu hGH po obciążeniu glukozą 75g po 60 min
- Hormon wzrostu hGH po stymulacji glukagonem w 120 min
- Hormon wzrostu hGH po stymulacji glukagonem w 150 min
- Hormon wzrostu hGH po stymulacji glukagonem w 180 min
- Hormon wzrostu hGH po stymulacji glukagonem w 90 min
- Hormon wzrostu hGH po stymulacji L - Dopa – 120min
- Hormon wzrostu hGH po stymulacji L – Dopa – 30min
- Hormon wzrostu hGH po stymulacji L – Dopa – 60min
- Hormon wzrostu hGH po stymulacji L – Dopa – 90min
- IGF1 Somatomedyna (surowica)
- Insulina
- Insulina 30 minut po posiłku
- Insulina 90 minut po posiłku
- Insulina po 1 godz.
- Insulina po 2 godz.
- Insulina po stymulacji glukagonem w 6 minucie
- Kalcytonina
- Katecholaminy w surowicy
- Kortyzol – mocznik dobowy
- Kortyzol – surowica

- Kortyzol (mocznik)
- Kortyzol w ślinie
- Kwas wanilinomigdałowy – VMA
- Metoksykatecholaminy – mocznik
- Noradrenalina w surowicy
- NT – proBNP
- Parathormon – PTH
- Peptyd C
- Podjednostka alfa hormonów glikoproteinowych
- Profil steroidowy w moczu z dobowej zbiórki
- Progesteron – P
- Proinsulina
- Prolaktyna – PRL
- Prolaktyna po teście z metoclopramidem – 1h
- Prolaktyna po teście z metoclopramidem – 2h
- Próba ciążowa – mocznik
- Siarczany dehydroepiandrosteronu – DHEA – S
- Test podwójny PAPP – a wg FMF
- Test potrójny
- Test zintegrowany
- Testosteron – T
- Testosteron wolny (FTST)
- Trójiodotyronina całkowita – T3
- Trójiodotyronina wolna – fT3
- TSH w teście z tyreoliberyną – 30 min
- TSH w teście z tyreoliberyną – 60 min
- Tyreoglobulina
- Tyroksyna całkowita – T4
- Tyroksyna wolna – fT4
- Wolne katecholaminy – mocznik

16. Immunologia:

- Antygen HLA B5
- Antykoagulant toczniowy
- Antykoagulant toczniowy LA1/LA2
- Autoprzeciwciała – panel wątrobowy
- Czynniki LE – krew
- Czynniki reumatoidalne – ilościowo
- Czynniki reumatoidalne – odczyn lateksowy
- Czynniki reumatoidalne RF IgA
- Czynniki reumatoidalne RF IgG
- Czynniki reumatoidalne RF IgM
- Dopełniacz, składowa C3
- Dopełniacz, składowa C4
- Eozynofile – wymaz z nosa
- Immunofenotyp limfocytów krwi obwodowej (T,B,NK)
- Immunofenotyp limfocytów T
- Immunoglobulina IgG – podklasy 1,2,3,4
- Interleukina 1 (IL – 1)
- Interleukina 3 (IL – 3)
- Interleukina 6 (IL – 6)
- Interleukina 8 (IL – 8)
- Komórki LE
- Kompleksy immunologiczne C3d
- Kompleksy immunologiczne PEG
- Odczyn precypitacyjny w kierunku płuca farmiera
- Odczyn precypitacyjny w kierunku płuca hodowcy ptaków
- Odczyn precypitacyjny z antygenem Aspergillus
- Odczyn Waaler-Rose 'go
- P.ciała anty CCP/cyklicznemu peptydowi cytrulinowemu/
- P.ciała anty GAD – endogenne
- P.ciała anty RNP (rybonukleoproteiny)
- P.ciała anty Scl 70 (tropoizomerazie)
- P.ciała anty Sm
- P.ciała anty SS – A (Ro)
- P.ciała anty SS – B (La)
- P.ciała antyerytrocytarne w diagnostyce niedokrwistości autoimmunohemolitycznych
- P.ciała p/jądrowe ANA2 HEP – 2
- P.ciała pemfigus (Pf, Pv)
- P.ciała przeciw B2GP1 (beta 2 glikoproteinie 1)
- P.ciała przeciw błonie podst. kłębków nerkowych (GBM)
- P.ciała przeciw cytoplazmie granulocytów obojętność p – ANCA

- P.ciała przeciw cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych c – ANCA
- P.ciała przeciw czynnikowi wew. Castle'a
- P.ciała przeciw DNA dwuniciowemu – dsDNA
- P.ciała przeciw endomysium – IgA – EmA IgA
- P.ciała przeciw endomysium – IgG – EmA IgG
- P.ciała przeciw fosfatydyloserynie IgG
- P.ciała przeciw gliadynie klasy IgA
- P.ciała przeciw gliadynie klasy IgG
- P.ciała przeciw granulocytom – met.enzymatyczna (MAIGA)
- P.ciała przeciw granulocytom – met.fluorescencji (GIFT)
- P.ciała przeciw granulocytom – met.aglutynacji (GAT)
- P.ciała przeciw histonom
- P.ciała przeciw insulinie (anty AIA)
- P.ciała przeciw kardiolinie (IgM i IgG)
- P.ciała przeciw kardiolinie IgG
- P.ciała przeciw kardiolinie IgM
- P.ciała przeciw keratynom AKA (przeciw warstwie rogowej)
- P.ciała przeciw komórkom kubkowatym jelit
- P.ciała przeciw komórkom międzywyspowym trzustki
- P.ciała przeciw komórkom mięśni gładkich
- P.ciała przeciw komórkom mięśni szkieletowych
- P.ciała przeciw komórkom mięśnia sercowego
- P.ciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka
- P.ciała przeciw LKMA komórek wątrobowych
- P.ciała przeciw mitochondriom
- P.ciała przeciw nadnerczom
- P.ciała przeciw płytkom krwi
- P.ciała przeciw receptorom acetylocholin (ARAB)
- P.ciała przeciw receptorom TSH
- P.ciała przeciw retikulinie
- P.ciała przeciw tkankowej transglutaminazie IgA
- P.ciała przeciw tkankowej transglutaminazie IgG
- P.ciała przeciw tyreoglobulinie – ATG
- P.ciała przeciw wyspom trzustkowym
- P.ciała przeciwiądrowe ANA 2
- P.ciała przeciwiądrowe – test lateksowy
- P.ciała przeciwiądrowe ANA ilościowo
- P.ciała przeciwiądrowe ANA jakościowo
- P.ciała przeciwko cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych ANCA – Profil (Elisa)
- P.ciała przeciwko fosfatydyloserynie IgM
- P.ciała przeciwmitochondrialne M2
- P.ciała przeciwtarczycowe mikrosomalne – ATPO
- Panel jelitowy II F
- Panel – p.ciała p.endomysium i p.retikulinie (IgG i IgA)
- Panel – p.ciała p.endomysium, p.retikulinie, p.gliadynie IgA
- Panel – p.ciała p.endomysium, p.retikulinie, p.gliadynie IgG
- Panel – p.ciała p.endomysium, p.retikulinie, p.gliadynie IgG i IgA
- Test LA1
- Test LA2
- Test nitrotetrazolowy NBT
- Test rozetowy E

17. Inna Diagnostyka:

- Badanie genetyczne w kierunku mukowiscydozy
- Fluorescencja w lampie Wooda
- Kapilaroskopia
- Ocena czucia wibracji metodą palestezjometryczną
- Ocena czucia wibracji metodą palestezjometryczną, termometria skórna, próba oziębieniowa,
- Pojedyncze testy płatkowe kontaktowe
- Próba oziębieniowa
- Próba oziębieniowa z termometrią skórą i próbą uciskową
- Termografia
- Termometria skórna
- Test prowokacji donosowej
- Test prowokacji nieswoistej (histamina/metacholina/ acetylocholina)
- Test skórny na roztocza
- Testy kontaktowe płatkowe – standard europejski
- Testy kontaktowe płatkowe kosmetyki + zaróbki

- Testy kontaktowe płatkowe Standard (I+ II)+ kosmetyki + zaróbki
- Testy kontaktowe płatkowe z alergenami St.I,II
- Testy skórne punktowe – panel
- Trichogram
- Zeskrobiny skórne w kierunku (nużeńca) Demodex

18. Inne Badania Laboratoryjne:

- Badanie płynu z jam ciała – badanie ogólne
- Kamień moczowy – badanie składu
- Kamień żółciowy – badanie składu
- Płwocina – badanie ogólne
- Płyn stawowy – badanie na obecność kryształów kwasu moczowego
- Płyn stawowy – badanie ogólne

19. Inne Badania Obrazowe:

- Densytometria
- Densytometria kręgów lędźwiowych
- Densytometria szyjki kości udowej
- Kseromammografia
- Mammografia
- Mammografia jednej piersi (badanie po mastektomii)
- Zdjęcie fotograficzne przedniego odcinka

20. Inne Procedury Diagnostyczne:

- Odczyn tuberkulinowy
- Testy skórne punktowe – pojedyncze oznaczenie
- Wodorowy test oddechowy po obciążeniu fruktozą
- Wodorowy test oddechowy po obciążeniu laktozą
- Wodorowy test oddechowy po obciążeniu sacharozą

21. Koagulologia:

- Agregacja płytek krwi
- Aktywność czynnika V
- Aktywność czynnika von Willebrandta (jako kofaktora ristocetyny)
- Antytrombina III (AT III)
- APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)
- APTT z actinem
- Białko C
- Białko S
- C1 inhibitor aktywność
- C1 inhibitor ilościowo
- Czas krwawienia
- Czas krzepnięcia pełnej krwi
- Czas reptilazowy
- Czynniki IX
- Czynniki krzepnięcia II
- Czynniki VII
- Czynniki VIII
- Czynniki von Willebrandta (antygen)
- Czynniki X
- Czynniki XI
- Czynniki XII
- D-dimery ilościowo (osocze)
- D-dimmer jakościowo (osocze)
- Fibrynoliza w euglobulinach
- Fibrynogen
- Kaolinowy czas krzepnięcia (KCT)
- Krążący antykoagulant (inhibitor cz. VIII lub IX)
- Kurczliwość skrzepu
- Liza skrzepu utworzonego z pełnego osocza
- Oporność na aktywowane białko C (APCR)
- Pomiar czynności płytek PFA – 100 COL/ADP
- PT (INR,Quick)
- TT

22. Markery:

- Alfafetoproteina
- Antygen CA – 125

- Antygen CA – 15 – 3
- Antygen CA – 19 – 9
- Antygen polipeptydowy swoisty – TPS
- Antygen proliferacyjny – TPA
- Antygen rakowo – płodowy – CEA
- Antygen SCC – płaskonabłonkowy
- Antygen swoisty dla prostaty – PSA całkowity
- Antygen swoisty dla prostaty – PSA wolny
- Chromogranina A
- Wykrywanie mutacji typu Leiden w genie czynnika V
- Wykrywanie mutacji w genie BCR – ABL
- Wykrywanie mutacji w genie BRCA1 – krew
- Wykrywanie mutacji w genie BRCA2 – krew
- Wykrywanie mutacji w genie CFTR
- Wykrywanie mutacji w genie HFE
- Wykrywanie mutacji w genie protrombiny

23. Posiewy Bakteryjne:

- Badanie lekooporności prątków
- Badanie mykologiczne błon śluzowych (jama ustna)
- Badanie mykologiczne paznokci
- Badanie mykologiczne skóry
- Badanie mykologiczne włosów
- Chlamydia pneumoniae – wymaz z gardła
- Identyfikacja prątków kwasoodpornych
- Kał – nosicielstwo Salmonella – Shigella
- Mykogram
- Neisseria gonorrhoeae – posiew
- Posiew kału
- Posiew kału rozszerzony o EPEC u dzieci do lat 3
- Posiew kału w kier. Campylobacter sp.
- Posiew kału w kier. Salmonella – Shigella
- Posiew kału w kierunku enteropatogennej E.coli
- Posiew kału w kierunku grzybów
- Posiew kału w kierunku Yersinia sp.
- Posiew krwi
- Posiew mleka kobiecego
- Posiew nasienia
- Posiew moczu
- Posiew płwociny
- Posiew płwociny w kierunku gruźlicy wraz z bakterioskopią
- Posiew płynu stawowego
- Posiew ropy
- Posiew w kierunku bakterii beztlenowych
- Posiew w kierunku GBS (paciorkowca B – hemolizującego grupy B)
- Posiew w kierunku gruźlicy
- Posiew w kierunku grzybów
- Posiew w kierunku grzybów (pleśnie)
- Posiew w kierunku Helicobacter pylori
- Posiew wymazu – bakterie tlenowe
- Posiew wymazu spod napletka
- Posiew wymazu z kanału szyjki macicy
- Posiew wymazu z cewki moczowej
- Posiew wymazu z gardła
- Posiew wymazu z jamy ustnej
- Posiew wymazu z kanału słuchowego
- Posiew wymazu z nosa
- Posiew wymazu z odbytu
- Posiew wymazu z owrzodzenia/odleżyny – beztlenowe
- Posiew wymazu z pępka
- Posiew wymazu z pochwy
- Posiew wymazu z rany
- Posiew wymazu z worka spojówkowego
- Posiew wymazu ze zmian skórnych
- Stopień czystości pochwy

24. Rezonans Magnetyczny:

- Angiografia rezonansu magnetycznego
- Cholangiografia rezonansu magnetycznego dróg żółciowych
- Rezonans magnetyczny barku
- Rezonans magnetyczny barku z kontrastem
- Rezonans magnetyczny gardła, szyi z kontrastem

- Rezonans magnetyczny głowy
- Rezonans magnetyczny głowy z kontrastem
- Rezonans magnetyczny jamy brzusznej
- Rezonans magnetyczny jamy brzusznej z kontrastem
- Rezonans magnetyczny klatki piersiowej
- Rezonans magnetyczny klatki piersiowej z kontrastem
- Rezonans magnetyczny kolana
- Rezonans magnetyczny kolana z kontrastem
- Rezonans magnetyczny kości
- Rezonans magnetyczny kości skroniowych
- Rezonans magnetyczny kości skroniowych z kontrastem
- Rezonans magnetyczny kości z kontrastem
- Rezonans magnetyczny kręgosłupa L – S
- Rezonans magnetyczny kręgosłupa L – S z kontrastem
- Rezonans magnetyczny kręgosłupa piersiowego
- Rezonans magnetyczny kręgosłupa piersiowego z kontrastem
- Rezonans magnetyczny kręgosłupa szyjnego
- Rezonans magnetyczny kręgosłupa szyjnego z kontrastem
- Rezonans magnetyczny miednicy
- Rezonans magnetyczny miednicy z kontrastem
- Rezonans magnetyczny mięśni
- Rezonans magnetyczny mięśni z kontrastem
- Rezonans magnetyczny nadgarstka
- Rezonans magnetyczny nadnerczy
- Rezonans magnetyczny nadnerczy z kontrastem
- Rezonans magnetyczny oczodołów
- Rezonans magnetyczny oczodołów z kontrastem
- Rezonans magnetyczny płodu
- Rezonans magnetyczny przysadki mózgowej
- Rezonans magnetyczny przysadki mózgowej z kontrastem
- Rezonans magnetyczny stawu biodrowego
- Rezonans magnetyczny stawu biodrowego z kontrastem
- Rezonans magnetyczny stawu skokowego
- Rezonans magnetyczny sutków
- Rezonans magnetyczny tkanek miękkich z kontrastem
- Rezonans magnetyczny twarzoczaszki
- Rezonans magnetyczny wątroby
- Rezonans magnetyczny wątroby z kontrastem,
- Rezonans tylnej jamy czaszki
- Rezonans tylnej jamy czaszki z kontrastem
- Spektroskopia protonowa
- Spektroskopia rezonansu magnetycznego (MRS)

25. RTG:

- Cystografia mikcyjna
- Fistulografia
- Flebografia
- Opis RTG z innej placówki
- Pasaż przewodu pokarmowego
- RTG barków
- RTG barku – zdjęcia skośne
- RTG barku AP
- RTG barku AP + zdjęcia osiowe
- RTG barku zdjęcia osiowe
- RTG czaszki PA + boczne
- RTG czaszki AP + bok i tylny dół
- RTG czaszki tylny dół
- RTG czaszki zdjęcie boczne
- RTG górnego odcinka przewodu pokarmowego
- RTG jama brzuszna – przeglądowe w pozycji leżącej
- RTG jama brzuszna – przeglądowe w pozycji stojącej
- RTG jelito grube wlew doodbytniczy
- RTG klatki piersiowej – bok
- RTG klatki piersiowej – boczne z kontrastem
- RTG klatki piersiowej PA
- RTG klatki piersiowej PA – zdjęcie celowane na szczyty płuc
- RTG klatki piersiowej PA+ boczne
- RTG klatki piersiowej z pograniczem piersiowo – szyjnym
- RTG kości krzyżowo – ogonowej AP
- RTG kości krzyżowo – ogonowej AP + boczne
- RTG kości krzyżowo – ogonowej zdjęcie boczne
- RTG kości łódeczkowatej

- RTG kości ramiennej AP
- RTG kości ramiennej AP + boczne
- RTG kości ramiennej zdjęcie boczne
- RTG kręgosłup piersiowy AP + zdjęcie boczne
- RTG kręgosłup piersiowy zdjęcie boczne
- RTG kręgosłup piersiowy – zdjęcia czynnościowe
- RTG kręgosłup szyjny AP i boczne
- RTG kręgosłup szyjny celowane na ząb obrotnika
- RTG kręgosłup szyjny – czynnościowe
- RTG kręgosłup szyjny – otwory międzykręgowe
- RTG kręgosłup szyjny zdjęcie boczne
- RTG kręgosłupa (skolioza) PA+zdjęcie boczne
- RTG kręgosłupa AP (skolioza)
- RTG kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowy AP + boczne
- RTG kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowy celowane L5-S1 bok
- RTG kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowy zdjęcia czynnościowe
- RTG kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowy zdjęcie boczne
- RTG kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowy zdjęcia skośne
- RTG kręgosłupa piersiowego – zdjęcia skośne
- RTG łopatki (AP+ zdjęcia styczne)
- RTG łopatki AP
- RTG łopatki zdjęcia styczne
- RTG miednicy
- RTG mostka
- RTG nadgarstka AP
- RTG nadgarstka AP + boczne
- RTG nadgarstka zdjęcie boczne
- RTG nosa
- RTG obojczyka
- RTG obu nadgarstków
- RTG obu pięt
- RTG obu podudzi – zdjęcia porównawcze
- RTG obu rąk
- RTG obu stawów kolanowych
- RTG obu stawów kolanowych w pozycji stojącej
- RTG obu stawów skokowych
- RTG obu stóp
- RTG oczodołów PA
- RTG oczodołów PA + boczne
- RTG określenie wieku kostnego
- RTG osiowe rzepek
- RTG palca ręki
- RTG palca stopy
- RTG pięty
- RTG pięty zdjęcie boczne
- RTG pięty zdjęcie boczne + osiowe
- RTG pięty zdjęcie osiowe
- RTG podudzia AP
- RTG podudzia AP+ boczne
- RTG podudzia zdjęcie boczne
- RTG podstawy czaszki
- RTG przedramienia AP
- RTG przedramienia AP + boczne
- RTG przedramienia zdjęcie boczne
- RTG przętyku
- RTG ręki AP
- RTG ręki AP + boczne
- RTG ręki AP + skośne
- RTG ręki zdjęcie boczne
- RTG siodełka tureckiego
- RTG stawów biodrowych AP
- RTG stawów biodrowych AP + osiowe
- RTG stawów biodrowych zdjęcie osiowe
- RTG stawów łokciowych – zdjęcia porównawcze AP +profil
- RTG stawów krzyżowo – biodrowych
- RTG stawów mostkowo – obojczykowych
- RTG stawu biodrowego AP
- RTG stawu kolanowego AP
- RTG stawu kolanowego AP + boczne
- RTG stawu kolanowego w pozycji Merchant'a
- RTG stawu kolanowego zdjęcie boczne
- RTG stawu łokciowego AP
- RTG stawu łokciowego AP+ boczne

- RTG stawu łokciowego zdjęcie boczne
- RTG stawu mostkowo – obojczykowego
- RTG stawu skokowego AP
- RTG stawu skokowego AP + boczne
- RTG stawu skokowego zdjęcie boczne
- RTG stawu żuchwowo – skroniowego
- RTG stopy AP
- RTG stopy AP + boczne
- RTG stopy zdjęcie boczne
- RTG tunelowe stawu kolanowego
- RTG trzeciego migdała
- RTG twarzoczaszki PA
- RTG uda AP
- RTG uda AP + boczne
- RTG uda zdjęcie boczne
- RTG zatok
- RTG żeber
- RTG żuchwy – zdjęcia skośne
- Sialografia
- Skopia klatki piersiowej
- Tomogram krtani
- Uretrografia
- Urografia

26. Scyntygrafie:

- Cysternografia izotopowa
- Limfoscyntygrafia kończyn dolnych
- Scyntygrafia całego ciała
- Scyntygrafia dróg żółciowych
- Scyntygrafia dróg żółciowych
- Scyntygrafia kości – badanie trójfazowe
- Scyntygrafia kości statyczna
- Scyntygrafia mikcyjna nerek
- Scyntygrafia mózgu
- Scyntygrafia nadnerczy
- Scyntygrafia nerek dynamiczna
- Scyntygrafia nerek statyczna
- Scyntygrafia ognisk zapalnych
- Scyntygrafia perfuzyjna serca spoczynkowa i po wysiłku fizycznym
- Scyntygrafia płuc perfuzyjno – wentylacyjna
- Scyntygrafia przewodu pokarmowego
- Scyntygrafia przytarczyc
- Scyntygrafia receptorów dla somatostatyny
- Scyntygrafia serca – wentrikulografia izotopowa
- Scyntygrafia statyczna wątroby
- Scyntygrafia śledziony
- Scyntygrafia ślinianek
- Scyntygrafia tarczycy
- Scyntygrafia układu limfatycznego
- Scyntygrafia z galem 67

27. Serologia Grup Krwi:

- Badanie przeglądowe alloprzeciwciał (anty – RH i inne)
- Grupa krwi
- Grupa krwi i alloprzeciwciała odpornościowe (anty – Rh i inne)
- Krew karta
- Odczyn Coombsa bezpośredni (ATM)
- Odczyn Coombsa pośredni
- Oznaczenie antygenów na krwinkach
- Oznaczenie słabej formy antygenu D

28. Toksykologia i Monitorowanie Poziomu Leków:

- Barbiturany
- Benzodiazepiny (mocz)
- Cordaron – poziom leku
- Cyklosporyna
- Digoksyna
- Fenytyna
- Hemoglobina tlenkową
- Karbamazepina

- Lit – surowica
- Methemoglobina
- Tacrolimus – poziom leku
- Teofilina
- Walproinowy kwas

29. Tomografia Komputerowa:

- Angiografia CT wielorzędowe
- CT głowy
- CT głowy dwufazowe
- CT głowy z kontrastem
- CT jamy brzusznej – badanie wielofazowe
- CT jamy brzusznej dwufazowe
- CT jamy brzusznej z kontrastem
- CT klatki piersiowej dwufazowe
- CT klatki piersiowej z kontrastem
- CT kolana
- CT kolonografia
- CT kości
- CT kości skroniowych
- CT kręgosłupa
- CT krtani
- CT miednicy
- CT miednicy męskiej wielofazowe
- CT nadgarstka
- CT nadnerczy bez kontrastu
- CT nadnerczy wielofazowe z kontrastem
- CT nerek wielofazowe
- CT nosogardła
- CT oczodołów dwufazowe
- CT serca Calcium Score
- CT serca koronarografia
- CT stawu biodrowego
- CT stawu łokciowego
- CT stawu mostkowo-obończykowego
- CT stawu obończykowo-barkowego
- CT stawu skokowego
- CT szyi dwufazowe
- CT wątroby - badanie wielofazowe
- CT zatok
- HRCT klatki piersiowej
- Kontrast niejonowy do CT/NMR
- Wirtualna bronchoskopia CT
- Znieczulenie do CT/NMR/RTG

30. USG:

- Echo serca dorosłych
- Echo serca dzieci
- Echo serca płodu
- Echo serca przezprzełykowe
- Echo serca wysiłkowe
- USG ciąży
- USG ciąży 11 – 14 tydzień
- USG ciąży 18 – 22 tydzień
- USG ciąży 28 – 32 tydzień
- USG ciąży poniżej 10 tygodnia
- USG ciąży powyżej 32 tygodnia
- USG dołów pachowych
- USG Doppler tętnic nerkowych
- USG Doppler układu wrotnego wątroby
- USG Doppler żył szyjnych
- USG dopplerowskie ciąży
- USG Duplex Doppler aorty i tętnic biodrowych
- USG Duplex Doppler tętnic dogłowych
- USG Duplex Doppler tętnic kończyn dolnych
- USG Duplex Doppler tętnic kończyn górnych
- USG Duplex Doppler tętnic trzewnych
- USG Duplex Doppler żył kończyn dolnych
- USG Duplex Doppler żył kończyn górnych
- USG gruczołu krokowego
- USG jamy brzusznej
- USG jąder
- USG jąder z oceną przepływów

- USG klatki piersiowej i śródpiersia
- USG miednicy mniejszej
- USG nadgarstka
- USG oczodołów
- USG oka
- USG opłucnej
- USG prącia
- USG przecięciomęzyczne
- USG stawów biodrowych u dzieci
- USG stawów ręki
- USG stawów żuchwowych
- USG stawu barkowego
- USG stawu biodrowego
- USG stawu kolanowego
- USG stawu łokciowego
- USG stawu skokowego
- USG sutka
- USG szyi
- USG ścięgna
- USG ślinianek
- USG śródstopia
- USG tarczycy
- USG tkanek miękkich
- USG transrektalne
- USG transrektalne stercza.
- USG transwaginalne miednicy mniejszej
- USG układu moczowego
- USG węzłów chłonnych pachwinowych
- USG węzłów chłonnych szyjnych

VII. PROWADZENIE CIĄŻY

Kobiety w ciąży po okazaniu książeczki ciążowej mają prawo wykonywać niżej wymienione badania bez konieczności posiadania skierowania od lekarza w liczbie nie większej niż podane w limicie dla każdej z usług przez cały okres ciąży:

- Badanie przeglądowe alloprzeciwciał (anty-RH i inne) (limit: 1 badanie w roku)
- Cytologia szyjki macicy (limit: 1 badanie w roku)
- Glukoza na czczo we krwi żyłnej (limit: 1 badanie w roku)
- Glukoza po 75g glukozy – oznaczenie po 2h (limit: 1 badanie w roku)
- Grupa krwi i alloprzeciwciała odpornościowe (anty – Rh i inne) (limit: 1 badanie w roku)
- HBs – antygen (limit: 1 badanie w roku)
- Kardiotokografia (limit: 3 badania w roku)
- Mocz – badanie ogólne (limit: 10 badań w roku)
- Morfologia pełna - analizator – krew (limit: 5 badań w roku)
- P.ciała przeciw HCV (limit: 2 badania w roku)
- P.ciała anty - HIV z antygenem p.24-test COMBO (limit: 3 badań w roku)
- P.ciała przeciw – HIV 1/HIV 2 (limit: 2 badania w roku)
- P.ciała przeciw różyczce IgG (limit: 1 badanie w roku)
- P.ciała przeciw toxoplazmozie IgG (limit: 2 badania w roku)
- P.ciała przeciw toxoplazmozie IgM (limit: 2 badania w roku)
- Pobranie cytologii (limit: 1 badania w roku)
- Posiew w kierunku GBS (limit: 1 badanie w roku)
- Serologia kiły (VDRL) (limit: 2 badania w roku)
- Stopień czystości pochwy (limit: 3 badania w roku)
- Test podwójny PAPP-a wg FMF (limit: 1 badanie w roku)
- Toxoplazmoza - panel (IgG, IgM)
- USG ciąży (limit: 1 badanie w roku)
- USG ciąży 11 – 14 tydzień (limit: 1 badanie w roku)
- USG ciąży 18 – 22 tydzień (limit: 1 badanie w roku)
- USG ciąży 28 – 32 tydzień (limit: 1 badanie w roku)

VIII. SZCZEPIENIE PRZECIWKO GRYPIE

Szczepienie przysługuje raz w roku. Usługa udzielana jest w Placówkach Medycznych i obejmuje:

- Kwalifikację do szczepienia
- Iniekcje
- Koszt szczepionki

IX. WIZYTY DOMOWE

Wizyty domowe świadczone są w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w Obszarze udzielania świadczeń przez Placówkę Medyczne Medicover.

Umówienie wizyty odbywa się za pośrednictwem Hot Line Medicover, której dyspozytorzy określają, na podstawie uzyskanych informacji, czy wizyta domowa jest uzasadniona.

W ramach wizyt domowych świadczone są:

- wizyty lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz pomocy doraźnej internistycznej lub pediatrycznej) w miejscu zachorowania, pod warunkiem, że dyspozytor Hot Line Medicover przyjmujący zgłoszenie uzna, że wizyta taka jest konieczna z medycznego punktu widzenia i właściwa dla danego przypadku;
- wizyty pielęgniarki w miejscu zachorowania związane z wykonaniem zabiegu pielęgniarskiego zleconego przez lekarza Centrum Medicover lub przez niego potwierdzonego, którego wykonanie ze względów medycznych nie jest możliwe w Centrum Medicover.

X. FIZJOTERAPIA

Procedury fizjoterapeutyczne (dla dorosłych i dla dzieci) w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej oraz domowej, na podstawie skierowania od lekarza Centrum Medicover:

1. Limit 30 procedur łącznie w ciągu roku:

- Elektrostymulacja
- Galwanizacja
- Instruktaż ćwiczeń do samodzielnego wykonywania
- Jonoforeza
- Kinezyterapia
- Konsultacja rehabilitanta
- Komora kriogeniczna
- Krioterapia częściowa
- Kwalifikacja do komory kriogenicznej
- Lampa sollux
- Laser
- Masaż limfatyczny
- Masaż suchy twarzy
- Masaż wirowy kończyny dolnej
- Masaż wirowy kończyny górnej
- Pole magnetyczne
- Prądy diadynamiczne
- Prądy interferencyjne
- Rehabilitacja domowa
- Szkoła Pleców
- Terapuls
- Ultradźwięki

2. Limit 5 procedur łącznie w ciągu roku:

- Rehabilitacja dziecięca – neurologiczna

W warunkach domowych dostępne są tylko wybrane procedury, w zakresie zależnym od możliwości Placówki Medycznej Medicover.

XI. PROCEDURY SPECJALISTYCZNE

Dostępne na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Centrum Medicover.

1. Badania cytologiczne i histopatologiczne:

- Badanie cytologiczne płynu z jam ciała
- Badanie histopatologiczne materiału diagnostycznego – dużego

2. Biopsje z badaniem histopatologicznym:

- Biopsja endometrium
- Biopsja kanału szyjki macicy

- Biopsja pęcherza moczowego – mapping
- Biopsja piersi gruboigłowa
- Biopsja stercza
- Biopsja węzłów chłonnych

3. Diagnostyka endoskopowa:

- Bronchoskopia ze znieczuleniem
- Cystoskopia
- Histeroskopia

4. Diagnostyka kardiologiczna:

- Test pochyleniowy TILT

5. Inne procedury:

- Synowektomia izotopowa

6. Posiewy bakteryjne:

- Posiew aspiratu z zatok

7. Procedury chirurgiczne:

- Leczenie operacyjne szczeliny odbytu
- Leczenie żylaków odbytu sposobem Barrona (gumkowanie - do 3 gumek)
- Małoinwazyjny drenaż ropnia sutka
- Nacięcie ropnia okołodbytniczego – Nacięcie i drenaż ropnia okołodbytniczego dużego
- Nacięcie ropnia okołodbytniczego – Nacięcie i drenaż ropnia okołodbytniczego małego
- Nacięcie ropnia sutka
- Nacięcie zanokcicy palca, ręki lub stopy u dzieci (zapalenie wału paznokciowego), u dzieci
- Odcięcie przetrwalego kikuta pępownicy
- Operacja żylaków kończyn dolnych jednostronna
- Usunięcie guzków skóry (kaszak, włókniak, tłuszczak), u dzieci
- Usunięcie zmian z okolicy odbytu/kanału odbytu/krocza
- Usunięcie zmian z okolicy odbytu/kanału odbytu/krocza z badaniem histopatologicznym w znieczuleniu nasięgowym
- Wycięcie guza sutka;
- Wycięcie torbieli, gruczolakowłókniaka lub innej zmiany łagodnej lub złośliwej bez limfadenektomii
- Wycięcie pojedynczego żyłaka kończyny dolnej (miniflebektomia)
- Wycięcie torbieli włosopochodnej
- Wycięcie węzła chłonnego
- Wycięcie zmiany skórnej do 1,5 cm na twarzy*
- Wycięcie zmiany skórnej powyżej 1,5 cm na twarzy*
- Wycięcie zmiany skórnej/podskórnej powyżej 3cm*
- Wycięcie żyłaka – wielokrotność (miniflebektomia)
- Zaopatrzenie chirurgiczne rany powikłanej
- Zeszycie rany pow. 3 cm*
- Zeszycie rany twarzy do 3 cm*
- Zeszycie rany twarzy powyżej 3 cm*
- Zniszczenie mięczaka zakaźnego lub wyłżeczowanie kłykcin, u dzieci

* Bez działań rekonstrukcyjnych i/lub plastycznych.

8. Procedury ginekologiczne:

- Abrazja diagnostyczna
- Amniopunkcja diagnostyczna
- Amniopunkcja diagnostyczna – bakteriologia; pod kontrolą USG
- Biopsja trofoblastu
- Elektrokonizacja szyjki macicy
- Elektroresekcja sposobem LEEP
- Histeroskopia, diagnostyczna
- Histeroskopowe usunięcie wkładki
- Konizacja szyjki macicy
- Marsupializacja ropnia gruczołu Bartholina

- Usunięcie torbieli gruczołu Bartholina
- Wyluszczenie/wycięcie torbieli gruczołu Bartholina
- Vulvoskopia (wulwoskopia)
- Vulvoskopia z biopsją (wulwoskopia)

9. Procedury laryngologiczne:

- Badanie fiberoendoskopowe ORL w czasie snu farmakologicznego
- Blokada nerwu trójdzielnego
- Drenaż jam bębnowych w znieczuleniu miejscowym u dorosłych
- Drenaż ropnia około migdałkowego
- Krioterapia małżowin nosowych
- Nastawienie złamania nosa otwarte
- Nastawienie złamania nosa zamknięte
- Operacja likwid. chrapanie na podnieb. miękkim w znieczuleniu miejsc.
- Punkcja zatoki szczękowej
- Radiokoagulacja – celon naczyń krwionośnych nosa w znieczuleniu miejscowym
- Usunięcie polipów nosa

10. Procedury okulistyczne:

- Endoskopowe udrożnienie dróg łzowych
- Iniekcja doszkliskowa**
- Kapsulotomia laserowa
- Plastyka ektropionu
- Plastyka entropionu
- Usunięcie skrzydlika
- Usunięcie zaćmy
- Usunięcie zmiany na powiece*
- Usunięcie zmiany w spojówce*
- Wycięcie gradówki

* Bez działań rekonstrukcyjnych i/lub plastycznych.

**Bez kosztów leku.

11. Procedury ortopedyczne:

- Artroskopia lecznicza*
- Leczenie metodą zamkniętą złamania ręki lub stopy oraz nastawienie, unieruchomienie
- Nacięcie pochewki ścięgna w zespole de Quervaine
- Nacięcie powięzi w przykurczu Duputryena
- Nacięcie troczka zginaczy (palec zatraskujący)
- Operacja łokcia tenisisty
- Operacja w zakresie rozcięgnięcia podeszwowego stopy
- Operacje paluchów koślawych, palucha sztywnego oraz zniekształceń innych palców, metodą otwartą lub przezskórną, z osteotomią
- Operacyjna korekta palca młotkowatego
- Operacyjna korekta palca trzaskającego
- Operacyjna korekta paluchów koślawych
- Operacyjna korekta paluchów koślawych metodą endoskopową
- Staw skokowy – odbarczenie ścięgna Achillesa
- Usunięcie ganglionu
- Usunięcie kaletki łokciowej lub podrzepkowej
- Usunięcie materiału zespalającego z rozcięciem powłok w znieczuleniu przewodowym/miejscowym
- Usunięcie zespolenia (wewnątrzkości, przykostne) – większe
- Uwolnienie zmienionych zapalnie pochewek ścięgniętych
- Wycięcie przykurczu rozcięgnięcia dłoniowego

* Bez działań naprawczych i rekonstrukcyjnych, bez wszczepów materiałów syntetycznych i/lub tkanek własnych.

12. Procedury urologiczne:

- Kruszenie kamieni falami uderzeniowymi wyzw. pozaustrojowo (ESWL)
- Litotrypsja układu moczowego (URSL)
- Odklejenie napletka, u dzieci

- Odprowadzenie parafimoz, u dzieci
- Operacja stulejki u dorosłych – obrzezanie
- Operacja wodniaka jądra
- Podcięcie wędzidełka prącia u dorosłych
- Rozszerzenie cewki moczowej u dorosłych
- Rozszerzenie cewki moczowej u dorosłych – kalibracja i rozszerzanie cewki moczowej męskiej (znieczulenie miejscowe)
- Urethrotomia laserowa
- Usunięcie polipa cewki moczowej
- Wstrzyknięcie teflonu do pęcherza moczowego

13. USG:

- Lokalizacja zmiany w sutku pod USG (kotwiczka)

XII. OPIEKA W PODRÓŻY

Świadczenia objęte zakresem ubezpieczenia „Opieka w Podróży 2010” Wariant 75 obejmują koszty leczenia powypadkowego i nagłego zachorowania.

Procedurę likwidacji szkód oraz wypłaty świadczeń realizuje Chartis Europe S.A. Oddział w Polsce, zwana dalej Chartis, poprzez spółkę uprawnioną do działania w imieniu Chartis – Travel Guard Chartis.

1. Przedmiot Ubezpieczenia

Ubezpieczony, na rzecz którego zostało zawarte ubezpieczenie „Opieka w Podróży 2010” uprawniony jest do ochrony ubezpieczeniowej, która obejmuje koszty leczenia powypadkowego i nagłego zachorowania, transport chorego za granicą, transport chorego na teren RP, transport zwłok na teren RP.

2. Definicje

Ubezpieczony – Osoba objęta zakresem „Opieka w Podróży 2010”. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest osobom, które nie ukończyły 70 roku życia.

Warunki Ubezpieczenia – Szczególne Warunki Ubezpieczenia (SWU) dostarczone przez Towarzystwo, zaakceptowane przez Ubezpieczającego, Klienta Medicover i udostępnione Ubezpieczonemu.

3. Zakres Ubezpieczenia „Opieka w Podróży 2010” Wariant 75

Świadczenia	Suma Ubezpieczenia w PLN
Koszty leczenia powypadkowego i nagłego zachorowania	75,000
Transport chorego za granicą	100,000
Transport chorego na teren RP	100,000
Transport zwłok na teren RP	10,000

Koszty leczenia powypadkowego i nagłego zachorowania

- Przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia poniesione przez Ubezpieczonego, który w okresie podróży zagranicznej musiał niezwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zdrowia Ubezpieczonego umożliwiającemu jego powrót lub transport do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego zamieszkania Ubezpieczonego.
- Za koszty leczenia uważa się, powstałe za granicą Rzeczypospolitej Polskiej lub poza krajem zamieszkania Ubezpieczonego, wydatki poniesione na:
 - badania i zabiegi ambulatoryjne zalecone przez lekarza;
 - konsultacje i honoraria lekarskie;
 - pobyt w szpitalu tj. leczenie, badania, zabiegi i operacje, których przeprowadzenia nie można było, ze względu na stan zdrowia Ubezpieczonego, odłożyć do czasu powrotu na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego zamieszkania Ubezpieczonego. Travel Guard Chartis dokonuje wyboru szpitala, który najlepiej odpowiada stanowi zdrowia Ubezpieczonego, rezerwuje miejsce i jeśli wymaga tego stan zdrowia Ubezpieczonego, organizuje dowóz do szpitala środkiem transportu sanitarnego, informuje szpital

o warunkach płatności oraz pozostaje w ciągłym kontakcie ze szpitalem;

- dojazd lekarza z najbliższej placówki służby zdrowia do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego, w przypadku gdy wymaga tego stan zdrowia Ubezpieczonego;
- zakup lekarstw, środków opatrunkowych, płynów infuzyjnych a także ortopedycznych środków pomocniczych (np. protezy, kule) przepisanych przez lekarza za wyjątkiem odżywek, środków wzmacniających i preparatów kosmetycznych;
- transport Ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania do najbliższego szpitala lub placówki służby zdrowia lub transport Ubezpieczonego do innego szpitala, jeżeli placówka medyczna, w której Ubezpieczony jest hospitalizowany, nie zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu zdrowia, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzącego leczenie, po uzgodnieniu z Travel Guard Chartis;
- leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów bólowych i zapalnych oraz następstw nieszczęśliwego wypadku do równowartości 700 PLN dla wszystkich zachorowań, wymagających udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej, zaistniałych w okresie ochrony ubezpieczeniowej;

Za **nagłe zachorowanie** uznaje się każde poważne pogorszenie stanu zdrowia Ubezpieczonego, pod warunkiem, że:

- wystąpiło w okresie obowiązywania Polisy i w efektywnym okresie ubezpieczenia;
- Ubezpieczony wymaga opieki lekarza;
- rodzaj choroby nie jest wyłączony przez Warunki Ubezpieczenia

Transport chorego za granicą

Travel Guard Chartis zapewni za granicą transport Ubezpieczonego do najbliższego zakładu medycznego, którego wyposażenie zapewni właściwe leczenie.

Transport chorego do kraju

Jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego po kuracji nie pozwala na samodzielną podróż, Travel Guard Chartis w porozumieniu z lekarzem prowadzącym i/albo lekarzem Ubezpieczonego zorganizuje jego powrót do miejsca stałego zamieszkania. W razie konieczności Travel Guard Chartis zapewni Ubezpieczonemu na czas drogi powrotnej odpowiednią opiekę medyczną.

W przypadku usług transportowych, stosownie do okoliczności, Ubezpieczony będzie przewieziony środkiem transportu najbardziej odpowiednim do jego stanu zdrowia – samochodem sanitarnym, koleją, śmigłowcem, samolotem bądź innym najbardziej odpowiednim środkiem transportu.

Wybór odpowiedniego środka transportu oraz odpowiedniego zakładu medycznego należy wyłącznie do Travel Guard Chartis działającego w porozumieniu z lekarzem udzielającym pomocy i/albo z lekarzem Ubezpieczonego.

Transport zwłok do kraju

W przypadku śmierci Ubezpieczonego w trakcie podróży poza granicami Polski (bądź innego kraju stałego zamieszkania) Travel Guard Chartis zorganizuje transport zwłok Ubezpieczonego do miejsca jego stałego zamieszkania środkiem transportu zaaprobowanym przez Travel Guard Chartis z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych danego kraju.

Pomoc w podróży

Jeżeli w trakcie podróży poza granicami Polski (bądź innego kraju stałego zamieszkania) Ubezpieczony ulegnie Nieszczęśliwemu Wypadkowi lub Nagłemu Zachorowaniu, wtedy Travel Guard Chartis, działając w imieniu Towarzystwa, zorganizuje i zrealizuje w ramach ubezpieczenia wyszczególnione poniżej świadczenia, przy użyciu środków i usług najlepiej dostosowanych do stanu fizycznego Ubezpieczonego. Travel Guard Chartis, pokrywa bezpośrednie koszty w walucie kraju, w którym zdarzenie miało miejsce, maksymalnie do wysokości sum ubezpieczenia.

W skład pomocy w podróży wchodzi następujące usługi:

- Całodobowy dyżur telefoniczny Travel Guard Chartis - Ubezpieczony może przez całą dobę uzyskać pomoc. Travel Guard Chartis na podstawie informacji uzyskanych od Ubezpieczonego, organizuje pomoc w każdej sytuacji objętej ochroną ubezpieczeniową.
- Transport Ubezpieczonego za granicą
- Transport Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego zamieszkania
- Transport zwłok Ubezpieczonego

4. Zasięg Terytorialny Ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa działa na terytorium całego świata z wyłączeniem RP i terytoriów objętych wojną, w tym wojną domową.

5. Efektywny Okres Ubezpieczenia

- Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia oraz pomocy w podróży rozpoczyna się w momencie przekroczenia przez Ubezpieczonego granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub granicy kraju stałego zamieszkania Ubezpieczonego przy wyjeździe, przez co rozumie się także przejście przez odprawę paszportową na lotnisku, nie wcześniej jednak niż w dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej oraz po opłaceniu składki, natomiast kończy się w momencie przekroczenia przez Ubezpieczonego granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub granicy kraju stałego zamieszkania Ubezpieczonego przy powrocie, nie później jednak niż o godzinie 24.00 w dniu oznaczonym w Polisie, jako dzień zakończenia ochrony ubezpieczeniowej.
- Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie Warunków Ubezpieczenia, obowiązuje w czasie każdej podróży zagranicznej, poza granicami RP lub kraju stałego zamieszkania, zwanej dalej „Podróżą Ubezpieczoną”
- Zasięg terytorialny Ubezpieczenia obejmuje terytorium wszystkich krajów świata i obszarów międzynarodowych z wyłączeniem państw i terytoriów objętych wojną, w tym wojną domową, z uwzględnieniem postanowień pkt. a) powyżej.
- Towarzystwo udzielać będzie ochrony ubezpieczeniowej określonej w Warunkach Ubezpieczenia Ubezpieczonemu jedynie w okresie pierwszych 60 dni przebywania Ubezpieczonego w Podróży Ubezpieczonej w czasie każdej podróży zagranicznej odbywającej się w okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem pkt. e) poniżej.
- Ubezpieczony ma zapewnioną ochronę ubezpieczeniową wyłącznie w okresie objęcia programem Opieki Medycznej Medicovert z dołączonym ubezpieczeniem „Opieka w Podróży 2010”.

6. Główne Wyłączenia

Odnoszące się do nieszczęśliwego wypadku

- Wyłączeniu odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwego wypadku podlegają obrażenia ciała odniesione w następujących okolicznościach lub w związku z nimi:
 - wojna, zamach stanu, akt zbrojny, akt terrorystyczny;
 - wydarzenie spowodowane lub spowodowane świadomie przez Ubezpieczonego Ubezpieczającego lub Klienta Medicovert, samobójstwo lub usiłowanie popełnienia samobójstwa, działanie pod wpływem alkoholu
 - wyczynowe uprawianie sportu przez Ubezpieczonego, jazda Ubezpieczonego w charakterze kierowcy lub pasażera pojazdem jednośladowym o pojemności silnika powyżej 125 cm³;
 - w konsekwencji podróżowania Ubezpieczonego w charakterze pasażera statkiem powietrznym nie zarejestrowanym, pełnienie przez Ubezpieczonego czynnej służby w siłach zbrojnych jakiegokolwiek państwa;
 - w odniesieniu do pilotów lub pasażerów wszelkich bezsilnikowych urządzeń latających, skoczków spadochronowych albo też osób biorących udział w innych lotach powietrznych w charakterze innym niż pasażerowie.
- Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności oraz nie zwraca kosztów ani nie wypłaca odszkodowania, jeżeli roszczenie dotyczy:
 - porodu lub 3-ch ostatnich miesięcy ciąży;

- bezpośrednio lub pośrednio choroby, śmierci, straty lub wydatków spowodowanych przez wirusa HIV lub chorobę związaną z tym wirusem;
- leczenia zaburzeń nerwowych lub psychicznych;
- okresowych badań kontrolnych lub obserwacji lekarskich;
- wszelkich chorób rozpoznanych a nie wyleczonych przed okresem ubezpieczenia;
- jakiegokolwiek złamania patologicznego, chorób przenoszonych drogą płciową lub operacji plastycznych, następstw ataku epilepsji, delirium tremens i śpiączki cukrzycowej;
- kosztów leczenia poniesionych przez Ubezpieczonego podczas Podróży Ubezpieczonej, w którą Ubezpieczony udał się wbrew zaleceniu lekarza;
- kosztów leczenia poniesionych przez Ubezpieczonego w podróży, której celem jest poddanie się leczeniu lub zasięgnięcie porady lekarskiej;
- kosztów leczenia poniesionych na terenie RP lub innego kraju stałego zamieszkania Ubezpieczonego;
- kosztów leczenia oraz lekarstw przepisanych lub zażywanych przed okresem ubezpieczenia.

Opieka w Podróży 2010, obowiązujące w dniu przystąpienia do ubezpieczenia, udostępniane Klientom Medcover przez Medcover.

7. Zgłaszanie Roszczeń

Do działania w imieniu Towarzystwa uprawniony jest Travel Guard Chartis

W razie wystąpienia nagłego zachorowania lub wypadku Ubezpieczony powinien skontaktować się z Travel Guard, telefon: +48 22 211 98 72 (zgłoszenia w języku polskim i angielskim).

W przypadku braku kontaktu z Travel Guard Chartis, Ubezpieczony ubiegający się o zwrot poniesionych kosztów, powinien skontaktować się w formie pisemnej z:

Chartis Europe Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
Dział Likwidacji Szkód Osobowych
ul. Marszałkowska 111
00-102 Warszawa, Saski Point
tel. 022/ 528 51 00, fax. 022/ 528 52 52

Wszelkie wymagane świadectwa i informacje powinny być sporządzone w formie wskazanej przez Towarzystwo, a koszty ich uzyskania i dostarczenia obciążają wnoszącego roszczenia.

Zgłoszenie roszczenia do Towarzystwa o wypłatę odszkodowania z tytułu ubezpieczenia powinno zawierać w szczególności następujące informacje:

- imię i nazwisko Ubezpieczonego wraz z adresem zamieszkania,
- nazwę produktu, numer MRN Medcover (podany na karcie) oraz posiadany zakres opieki medycznej,
- wszystkie oryginały faktur, rachunków, dowodów ich opłacenia, świadectwa szpitalne, które umożliwią Towarzystwu określenie łącznych kosztów leczenia, oraz wydatków związanych z transportem, poniesionych przez Ubezpieczonego,
- szczegółowy opis okoliczności wypadku i nazwiska ewentualnych świadków,
- raporty policyjne dotyczące wypadku o ile zostały sporządzone,
- orzeczenie lekarskie opisujące charakter wszystkich obrażeń oraz zawierające dokładną diagnozę,
- oryginały rachunków i dowody ich zapłaty, świadectwa szpitalne, które umożliwią Towarzystwu określenie łącznych kosztów leczenia poniesionych przez Ubezpieczonego.

Wypłata odszkodowania

Towarzystwo dokonuje wypłat świadczeń w złotych polskich (PLN). Do obliczenia kwoty odszkodowania w przypadku zwrotu kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego w walucie obcej stosowany będzie średni kurs NBP tej waluty obowiązujący w dniu wystawienia rachunku przez placówkę medyczną udzielającą pomocy Ubezpieczonemu, a w przypadku szkody objętej innym zakresem stosowany będzie średni kurs NBP tej waluty obowiązujący w dniu zgłoszenia roszczenia.

Postanowienia końcowe

Podstawą powyższych informacji są Szczególne Warunki Ubezpieczenia w Podróży Zagranicznej dla Klientów Medcover –