Diagnostyka+
Diagnostyka S.A.
ul. prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków

* 8 3 0 4 1 5 6 3 4 1 *

Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA
Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej (533)

SPRAWOZDANIE Z BADANIA LABORATORYJNEGO

Zlecający:	**SPRZEDAŻ INTERNETOWA prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 KRAKÓW**	*Kod kontrahenta:*	**4**
Oddział:	-	*Kod oddziału:*	**-**
Lekarz kierujący:	-	*Data rejestracji:*	2026-08-13
Odbiorca wyniku:	ZLECAJĄCY	*Data/godz. pobrania:*	2026-08-13 09:41
Pacjent:	**OBŁAZA MAREK**	*PESEL:*	**70061904579**
Adres:		*Data urodzenia:*	1970-06-19
		Płeć:	Męska

Badanie	Wynik	Jedn.	Zakres referencyjny	LIW **
Morfologia krwi (pełna) (ICD-9: C55) [1]				
Erytrocyty	**4,56**	mln/µl*	4,60 - 6,50	L
Hemoglobina	**15,8**	g/dl*	13,5 - 18,0	
Hematokryt	**43,2**	%*	40,0 - 52,0	
MCV	**94,7**	fl*	80,0 - 98,0	
MCH	**34,6**	pg*	27,0 - 32,0	H
MCHC	**36,6**	g/dl*	31,0 - 37,0	
RDW-SD	**45,9**	fl*	36,0 - 47,0	
RDW-CV	**13,2**	%*	11,5 - 14,5	
-	-		-	
Płytki krwi	**55**	tys/µl*	150 - 400	L
PLT - wskazana kontrola *Wskazane pobranie na Thromboexact celem sprawdzenia ilości płytek* *Badanie wykonano dwukrotnie*				
PDW	**13,0**	fl*	10,0 - 17,4	
MPV	**11,3**	fl*	7,0 - 12,0	
P-LCR	**35,7**	%*	19,3 - 47,1	
PCT	**0,1**	%*	0,1 - 0,4	L
-	-		-	
Leukocyty	**5,79**	tys/µl*	4,00 - 10,00	
Neutrofile	**2,97**	tys/µl*	1,90 - 7,00	
Limfocyty	**1,80**	tys/µl*	1,50 - 4,50	
Monocyty	**0,65**	tys/µl*	0,10 - 0,90	

13926 mgr Bernadetta Piekarz
B. Piekarz
DIAGNOSTA LABORATORYJNY

Data wystawienia pdf/wydruku: 2026-08-13 14:30:11
Wersja: $Rev: 1968 $/$Rev: 1968 $

* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.
** LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;
Dowiedz się więcej na www.diag.pl

Diagnostyka+
Diagnostyka S.A.
ul. prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków

* 8 3 0 4 1 5 6 3 4 1 *

Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

Pacjent: **OBŁAZA MAREK** *PESEL:* **70061904579**

Adres: *Data/godz. pobrania:* 2026-08-13 09:41

Badanie	Wynik	Jedn.	Zakres referencyjny	LIW **

Morfologia krwi (pełna) (ICD-9: C55) [1] - kontynuacja z poprzedniej strony

Eozynofile	**0,33**	tys/µl*	0,05 - 0,50	
Bazofile	**0,04**	tys/µl*	0,00 - 0,10	
Neutrofile	**51,30**	%*	45,00 - 70,00	
Limfocyty	**31,10**	%*	25,00 - 45,00	
Monocyty	**11,20**	%*	2,00 - 9,00	H
Eozynofile	**5,70**	%*	0,00 - 5,00	H
Bazofile	**0,70**	%*	0,00 - 1,10	
Niedojrzałe granulocyty IG %	**0,20**	%*	0,00 - 1,00	
Niedojrzałe granulocyty IG il.	**0,01**	tys/µl*	0,00 - 0,07	
NRBC#	**0,00**	tys/µl*	0,00 - 0,01	
NRBC%	**0,00**	%*	0,00 - 0,20	
-	-		-	
Informacja o metodzie	-		-	

Instrukcja producenta zestawu odczynników firmy Sysmex 08-2022 ver. 22 i aparatu Sysmex XN-1000 – metoda automatyczna.
Laboratorium medyczne akredytowane przez PCA, nr AM 003.
Badanie wykonano na aparacie Sysmex XN 1000

Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) (ICD-9: M71) [2]

Cholesterol całkowity	**3,41**	mmol/l*	3,00 - 4,90

Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Alinity C

Cholesterol nie-HDL	**2,65**	mmol/l*	-

Stężenie zalecane:
Poniżej 3,4 mmol/l - dla osób z umiarkowanym ryzykiem sercowo-naczyniowym
Poniżej 2,6 mmol/l - dla osób z dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym
Poniżej 2,2 mmol/l - dla osób z bardzo dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym
Poniżej 1,8 mmol/l - dla osób z ekstremalnym ryzykiem sercowo-naczyniowym

Cholesterol LDL	**2,31**	mmol/l*	-

Stężenie zalecane:
Poniżej 3,0 mmol/l – dla osób zdrowych z małym ryzykiem sercowo-naczyniowym
Poniżej 2,6 mmol/l - dla osób z umiarkowanym ryzykiem sercowo-naczyniowym
Poniżej 1,8 mmol/l - dla osób z dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym
Poniżej 1,4 mmol/l - dla osób z bardzo dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym
Poniżej 1 mmol/l - dla osób z ekstremalnym ryzykiem sercowo-naczyniowym
Cholesterol LDL wyliczony ze wzoru Sampson-NIH
Zaleca się oznaczenie LDL metodą bezpośrednią.

Cholesterol HDL	**0,76**	mmol/l*	-

13926 mgr Bernadetta Piekarz
B. Piekarz
DIAGNOSTA LABORATORYJNY

Data wystawienia pdf/wydruku: 2026-08-13 14:30:11

* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.
** LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;

Dowiedz się więcej na www.diag.pl

Diagnostyka+
Diagnostyka S.A.
ul. prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków

8304156341

Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

Pacjent: **OBŁAZA MAREK** *PESEL:* **70061904579**

Adres: *Data/godz. pobrania:* 2026-08-13 09:41

Badanie	Wynik	Jedn.	Zakres referencyjny	LIW **

Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) (ICD-9: M71) [2] - kontynuacja z poprzedniej strony

Stężenie zalecane: powyżej 1,0 mmol/l
Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Alinity C

Triglicerydy	**0,71**	mmol/l*	-

Stężenie zalecane:
Poniżej 1,1 mmol/l
W przypadku oznaczenia nie na czczo stężenie zalecane: poniżej 1,4 mmol/l.
Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Alinity C
Laboratorium medyczne akredytowane przez PCA Nr AM003.
Instrukcja producenta zestawu odczynników firmy Abbott wersja H21856R02, 05-2023 i aparatu Alinity C

Sód (ICD-9: O35) [3]	**138**	mmol/l*	136 - 145

Badanie wykonano metodą potencjometryczną na aparacie Alinity C

Potas (ICD-9: N45) [4]	**3,76**	mmol/l*	3,50 - 5,10

Badanie wykonano metodą potencjometryczną na aparacie Alinity C

Informacje dodatkowe

Badanie	Daty	Materiał	Autoryzował / Nr PWZD***	Wykonano
1	Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-13 12:39 Data/godz. wykonania: 2026-08-13 13:51:08 Data/godz. wydania: 2026-08-13 13:57:26	KREW ŻYLNA (EDTA)	E.BLAK, 11396	DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków
2	Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-13 12:36 Data/godz. wykonania: 2026-08-13 14:22:44 Data/godz. wydania: 2026-08-13 14:28:15	SUROWICA	B.PIEKARZ, 13926	DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków
3	Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-13 12:36 Data/godz. wykonania: 2026-08-13 14:22:42 Data/godz. wydania: 2026-08-13 14:28:15	SUROWICA	B.PIEKARZ, 13926	DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków
4	Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-13 12:36 Data/godz. wykonania: 2026-08-13 14:22:39 Data/godz. wydania: 2026-08-13 14:28:15	SUROWICA	B.PIEKARZ, 13926	DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków

Informacje dotyczące próbki/zlecenia

Brak uwag

*** Dokument jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym.

13926 mgr Bernadetta Piekarz
B. Piekarz
DIAGNOSTA LABORATORYJNY

Data wystawienia pdf/wydruku: 2026-08-13 14:30:11

* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.
** LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;

Dowiedz się więcej na www.diag.pl
Dokument podpisany elektronicznie 2026.08.13 14:31 przez mgr BERNADETTA MARIA PIEKARZ NPWZ 13926 Rodzaj podpisu: Certyfikat ZUS