



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA
Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej (533)
SPRAWOZDANIE Z BADANIA LABORATORYJNEGO

Zlecający:	SPRZEDAŻ INTERNETOWA prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 KRAKÓW	Kod kontrahenta:	4
Oddział:	-	Kod oddziału:	-
Lekarz kierujący:	-	Data rejestracji:	2026-08-13
Odbiorca wyniku:	ZLECAJĄCY	Data/godz. pobrania:	2026-08-13 09:41
Pacjent:	OBLĄZA MAREK	PESEL:	70061904579
Adres:		Data urodzenia:	1970-06-19
		Płeć:	Męska

Badanie	Wynik	Jedn.	Zakres referencyjny	LIW	**
---------	-------	-------	---------------------	-----	----

Morfologia krwi (pełna) (ICD-9: C55) ¹

Erytrocyty	4,56	mln/ μ l*	4,60 - 6,50	L
Hemoglobina	15,8	g/dl*	13,5 - 18,0	
Hematokryt	43,2	%*	40,0 - 52,0	
MCV	94,7	fl*	80,0 - 98,0	
MCH	34,6	pg*	27,0 - 32,0	H
MCHC	36,6	g/dl*	31,0 - 37,0	
RDW-SD	45,9	fl*	36,0 - 47,0	
RDW-CV	13,2	%*	11,5 - 14,5	
-	-	-	-	
Płytki krwi	65	tys/ μ l*	150 - 400	L
PLT - wskazana kontrola				
Wskazane pobranie na Thromboexact celem sprawdzenia ilości płytek				
Badanie wykonano dwukrotnie				
PDW	13,0	fl*	10,0 - 17,4	
MPV	11,3	fl*	7,0 - 12,0	
P-LCR	35,7	%*	19,3 - 47,1	
PCT	0,1	%*	0,1 - 0,4	L
-	-	-	-	
Leukocyty	5,79	tys/ μ l*	4,00 - 10,00	
Neutrofile	2,97	tys/ μ l*	1,90 - 7,00	
Limfocyty	1,80	tys/ μ l*	1,50 - 4,50	
Monocyty	0,65	tys/ μ l*	0,10 - 0,90	

Strona: 1 z 3

13926 mgr Bernadetta Piekarz
B. Piekarz
DIAGNOSTA LABORATORYJNY

Data wystawienia pdf/wydruku: 2026-08-13 14:30:11
Wersja: \$Rev: 1968 \$/\$Rev: 1968 \$

* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.

** LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

Pacjent:**OBLĄZA MAREK**

Adres:

Badanie

PESEL:**70061904579**

Data/godz. pobrania: 2026-08-13 09:41

Jedn.

Zakres referencyjny

LIW**

Morfologia krwi (pełna) (ICD-9: C55) ¹ - kontynuacja z poprzedniej strony

Eozynofile	0,33	tys/μl*	0,05 - 0,50	
Bazofile	0,04	tys/μl*	0,00 - 0,10	
Neutrofile	51,30	%*	45,00 - 70,00	
Limfocyty	31,10	%*	25,00 - 45,00	
Monocyty	11,20	%*	2,00 - 9,00	H
Eozynofile	5,70	%*	0,00 - 5,00	H
Bazofile	0,70	%*	0,00 - 1,10	
Niedojrzałe granulocyty IG %	0,20	%*	0,00 - 1,00	
Niedojrzałe granulocyty IG il.	0,01	tys/μl*	0,00 - 0,07	
NRBC#	0,00	tys/μl*	0,00 - 0,01	
NRBC%	0,00	%*	0,00 - 0,20	
-	-		-	

Informacja o metodzie -
Instrukcja producenta zestawu odczynników firmy Sysmex 08-2022 ver. 22 i aparatu Sysmex XN-1000 – metoda automatyczna.
Laboratorium medyczne akredytowane przez PCA, nr AM 003.
Badanie wykonano na aparacie Sysmex XN 1000

Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) (ICD-9: M71) ²

Cholesterol całkowity	3,41	mmol/l*	3,00 - 4,90	
Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Alinity C				
Cholesterol nie-HDL	2,65	mmol/l*	-	
Stężenie zalecane: Poniżej 3,4 mmol/l - dla osób z umiarkowanym ryzykiem sercowo-naczyniowym Poniżej 2,6 mmol/l - dla osób z dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym Poniżej 2,2 mmol/l - dla osób z bardzo dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym Poniżej 1,8 mmol/l - dla osób z ekstremalnym ryzykiem sercowo-naczyniowym				
Cholesterol LDL	2,31	mmol/l*	-	
Stężenie zalecane: Poniżej 3,0 mmol/l – dla osób zdrowych z małym ryzykiem sercowo-naczyniowym Poniżej 2,6 mmol/l - dla osób z umiarkowanym ryzykiem sercowo-naczyniowym Poniżej 1,8 mmol/l - dla osób z dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym Poniżej 1,4 mmol/l - dla osób z bardzo dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym Poniżej 1 mmol/l - dla osób z ekstremalnym ryzykiem sercowo-naczyniowym Cholesterol LDL wyliczony ze wzoru Sampson-NIH Zaleca się oznaczenie LDL metodą bezpośrednią.				
Cholesterol HDL	0,76	mmol/l*	-	

13926

mgr Bernadetta Piekarz

B. Piekarz

DIAGNOSTA LABORATORYJNY

Data wystawienia pdf/wydruku: 2026-08-13 14:30:11

* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.

** LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

Pacjent:

OBLĄZA MAREK

PESEL:

70061904579

Adres:

Data/godz. pobrania:

2026-08-13 09:41

Badanie

Wynik

Jedn.

Zakres referencyjny LIW**

Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) (ICD-9: M71) ² - kontynuacja z poprzedniej strony

Stężenie zalecane: powyżej 1,0 mmol/l
Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Alinity C
Triglicerydy 0,71 mmol/l* -
Stężenie zalecane:
Poniżej 1,1 mmol/l
W przypadku oznaczenia nie na czczo stężenie zalecane: poniżej 1,4 mmol/l.
Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Alinity C
Laboratorium medyczne akredytowane przez PCA Nr AM003.
Instrukcja producenta zestawu odczynników firmy Abbott wersja H21856R02, 05-2023 i aparatu Alinity C

Sód (ICD-9: O35) ³

138

mmol/l*

136 - 145

Badanie wykonano metodą potencjometryczną na aparacie Alinity C

Potas (ICD-9: N45) ⁴

3,76

mmol/l*

3,50 - 5,10

Badanie wykonano metodą potencjometryczną na aparacie Alinity C

Informacje dodatkowe

Badanie	Daty	Materiał	Autoryzował / Nr PWZD***	Wykonano
1	Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-13 12:39 Data/godz. wykonania: 2026-08-13 13:51:08 Data/godz. wydania: 2026-08-13 13:57:26	KREW ŻYLNA (EDTA)	E.BŁAK, 11396	DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków
2	Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-13 12:36 Data/godz. wykonania: 2026-08-13 14:22:44 Data/godz. wydania: 2026-08-13 14:28:15	SUROWICA	B.PIEKARZ, 13926	DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków
3	Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-13 12:36 Data/godz. wykonania: 2026-08-13 14:22:42 Data/godz. wydania: 2026-08-13 14:28:15	SUROWICA	B.PIEKARZ, 13926	DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków
4	Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-13 12:36 Data/godz. wykonania: 2026-08-13 14:22:39 Data/godz. wydania: 2026-08-13 14:28:15	SUROWICA	B.PIEKARZ, 13926	DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków

Informacje dotyczące próbek/zlecenia

Brak uwag

*** Dokument jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym.

13926

mgr Bernadetta Piekarz

B. Piekarz

DIAGNOSTA LABORATORYJNY

Data wystawienia pdf/wydruku: 2026-08-13 14:30:11

* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.
** LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;
Dowiedz się więcej na www.diag.pl
Dokument podpisany elektronicznie 2026.08.13 14:31 przez mgr BERNADETTA MARIA PIEKARZ NPWZ 13926 Rodzaj podpisu: Certyfikat ZUS